

staudengartnerei Gräfin von Zeppelin

INHABERIN FRAU HELEN VON STEIN-ZEPPELIN

7841 LAUFEN/BADEN

Post Müllheim, Bahnstation Sulzburg/Baden
Telefon Sulzburg (oder Heitersheim) (07634) 8246

Drahtanschrift: Zeppelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg/Br.

Bezirkssparkasse Müllheim/Baden Spar- und Darlehnskasse, Laufen

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 38470



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens "Deutsche Qualitätsstauden". Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

Vorwort

Wenn Sie diesen Katalog bekommen wird es hoffentlich ein wundervoller warmer Sommertag sein. Heute nach 3 Monaten Winter kann man sich das kaum vorstellen. Wie sehr sind wir den Naturgewalten ausgeliefert. Sollte man nicht etwas darüber nachdenken? Trotz all unseres ungeheuren technischen Fortschritts sind wir zutiefst mit der Natur verknüpft und das ist gut so. Wir selbst sind ja auch ein ganz kleiner Teil davon. Es scheint mir wichtig, daß wir dieses immer wieder neue und geheimnisvolle Geschehen um uns voller Ehrfurcht miterleben. Tiere und Pflanzen sind die besten Vermittler. In Ihrem Garten erleben Sie im Kleinen das ewige "Stirb und Werde" und das richtige Maß von Beherrschung und Beherrschtwerden. Wenn man aber sein eigenes Maß richtig erkennt, wird man auch den Abstand zu täglichen Problemen und Sorgen finden und sie in den richtigen Dimensionen sehen. Schließlich gibt Ihnen Ihr Garten unendlich viele zarte Freuden. Es gibt soviel Lärm in der Welt, daß mir diese stillen Freuden doppelt wertvoll scheinen. Es ist auch kein "Kunststoff" wie bald das meiste, sondern etwas sehr Echtes. Darum soll auch die Mühe, die Sie dafür aufbringen, kein Opfer sein.

Auch letztes Jahr haben wir wieder manchen reizenden Brief bekommen. Solche Schreiben sind höchster Lohn und Verpflichtung zugleich und geben uns den Mut und die Kraft weiter zu machen und das schwierige Problem zu bewältigen, einen ideellen und durch viele notwendige Handarbeit eigentlich unrationellen Berufszweig mit dem wirtschaftlichen Muß in Einklang zu bringen.

f. a. Hair - Jagatin

Sortimente

Alle Pflanzen werden mit Namen geliefert

- A Polster- und Rasenersatzstauden
- B Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl
- C Besonderheiten für den Steingarten
- D Halbhohe Stauden
- E Schnittstauden
- F Schnitt- und Rabattenstauden
- G Schnitt- und Rabattenstauden, beste Sorten einschließlich Neuheiten
- H Halbschatten- und Schattenstauden
- I Bodenbedecker für Halbschatten und Schatten.
- K Pflanzen für Teichrand und am Wasserbecken

Allen Iris-, Lilien- und Taglilienfreunden sei aufs herzlichste empfohlen, Mitglied der Deutschen Iris- und Liliengesellschaft zu werden (Vorsitzender Herr Hald, Leonberg bei Stuttgart, Justinus-Kerner-Straße 11). Für einen Jahresbeitrag von DM 15,— bekommen Sie ein sehr gutes Jahrbuch, mehrere Nachrichtenblätter und einen neuen Freundeskreis, mit dem Sie vielerlei Gartenerfahrungen austauschen können! Es ist eine echte Bereicherung und lohnt sich wirklich.

Wer das beste Staudensortiment und allerhand Sträucher und Rosen in schöner Pflanzung sehen will, sollte den Vergleichsgarten der Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Weihenstephan bei Freising besuchen. Er ist lehrreich und schön zugleich und für jeden, auch den Nichtgärtner beglückend.

Mengenrabatte:

Ab 10 Stück einer Sorte 10 % Ab 50 Stück einer Sorte 20 %

Bei Bedarf an größeren Mengen bitte ich um Anfrage, damit wir ein Sonderangebot machen können.

Zeichenerklärung:

St = für Steingarten geeignet.

Erste Zahl = Höhe in cm.

Römische Zahl = Blütezeit in Monaten.

m. T. = mit Topfballen.

Pflanzenbedarf:

Sie brauchen pro qm:

- 10—12 Steingartenpflanzen oder ca.
 - 15 Rasenersatzpflanzen oder
- 5-6 halbhohe und hohe Stauden.



Bergenia cordifolia und Waldsteinia sibirica sind beides hervorragende Halbschattenstauden

Primula japonica

Mit den verschiedenen Etagenprimeln kann man den Primelflor bis Juli verlängern.





Hosta plantaginea

Grünblättrige Funkie mit duftenden Lilienblüten. Dekorative Schattenstaude

| | Acaena, Stachelnüßchen |
|----|--|
| St | buchananii , 5 cm, kleine, graue rosenartige Blattpolster, m.T |
| St | microphylla, 5 cm, braungrüne, rosenartige Blättchen, Polster bildend, m. T |
| | Acanthus, Bärenklau |
| | mollis, 100 cm, dekorative Blätter, lilarosa Blütenstände, schöne Einzelpflanze |
| | Achillea, Schafgarbe |
| St | chrysoleuca, 20 cm, hellgelb, m.T |
| | clypeolata, 40 cm, besonders hübsches farnartiges, graues Laub, goldgelbe Blütendolden, VI—VIII |
| St | conjuncta, 20 cm, hübsche silberweiße Blätter, weiße Blüten, VI, m.T |
| | filipendulina Coronation Gold, 80 cm, wertvolle Neuzüchtung |
| | deren Laub graugrün ist. Goldgelbe Blüten, VI—IX |
| | geeignet, VII—VIII |
| | hybrida Kanarienvogel, 40 cm, heilgelbe Blüten, remontiert, VI—VII |
| | millefolium Cerise Queen, 60 cm, weinrot, lange Blütezeit, VII—X |
| St | petraea, 20 cm, graue Blätter, weiße Dolden, VI, m.T |
| | ptarmica fl. pl. The Pearl, 60 cm, weiß gefüllt, VII—VIII, wertvoll zum Schnitt |
| | .5 |

| | Aconitum, Eisenhut, liebt Halbschatten napellus, 120 cm, bekannter Bergeisenhut, blaue Blütenrispen, VII—VIII — Sparks Variety, 120 cm, dunkelviolett, VII—VIII |
|----------------------|---|
| St | Aethlonema, Steintäschel hybrida Warley Rose, 20 cm, nadelartige Blätter, leuchtend rosa Blütchen, V—VI, m.T. |
| St St | Ajuga, Günsel reptans fol. multicolor, 10 cm, rotgelbbraun gefleckter Günsel mit blauen Blüten, IV—V |
| | Alchemilla, Frauenmantel acutiloba mollis, 30 cm, auf größeren graugrünen Blättern Dolden feiner grüngelber Blüten. Hübscher Bodenbedecker auch für Halbschatten, VI—VII. |
| | Althaea, Stockrose ficifolia, 200 cm, feigenblättrige Stockrose m. ungef. Blüten in versch. Farben, VII—VIII rosea fl. pl., 200 cm, gefüllte Malven in verschiedenen Farben, VII—VIII |
| St St St St | Alyssum, Steinkraut argenteum rostratum, 30—40 cm, silbergraue Blätter, gelbe Blüten, VI—VII, m.T saxatile compactum, 25 cm, goldgelb, V, m.T |

| | Anaphalis, Staudenimmortelle |
|----------------|--|
| St | triplinervis, 40 cm, graues Laub, immortellenartige Blütenköpfchen im Herbst, starkwachsende Staude für trockene Lagen |
| | Anchusa, Ochsenzunge |
| | capensis Blauer Vogel, 50 cm, enzianblaue Blüten, VI |
| | Androsace, Mannsschild |
| St St St | primuloides, 15 cm, etwas größer, wüchsig, V—VI, m.T. sarmentosa, 15 cm, wollige Blattrosetten, rosa Blüten in Dolden, V—VI m.T. sempervivoldes, 5 cm, ganz kleine Rosetten, die keine Ausläufer machen und rosa Blütchen in Dolden. Besonders reizend und gut wüchsig, IV—V, m.T. |
| | Anemone, Anemone, liebt Halbschatten |
| | japonica, Honorine Jobert, 80 cm, weiße Schalenblüten, IX—X, m.T |

| | Anemone, Anemone, liebt Halbschatten |
|----------|--|
| St St | japonica, Whiriwind, 80 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X, m.T. — hupehensis praecox, 60 cm, rosa, VIII—IX, m.T. — Septembercharm, 60 cm, große rosa Blüten, m.T. — vitifolia tomentosa, 90 cm, lila, VIII—IX, m.T. — robustissima, 100 cm, sehr wüchsig, rosa, m.T. pulsatilia, 30 cm, violette Küchenschelle, IV—V silvestris, 30 cm, weiße Frühjahrsanemone, V—VI |
| | Anthemis, Şilberkamille |
| Şt | blebersteiniana, 20 cm, feinzerteiltes Silberlaub, gelbe Margaritenblüten. Wertvoller Sommerblüher für den Steingarten, VI—VII tinctoria Graliagh Gold, Färberkamille, 60 cm, große, goldgelbe Margaritenblüten, schöne Schnittblume, V—IX |
| | Antirrhinum, Löwenmaul |
| St | asarına, 15 cm, graufilziges Laub, Blüten gelblichweiß, lange blühend, V—IX, m.T. |
| | Aquilegia, Akelei, lieben Halbschatten |
| | alpina hort., 50 cm, dunkelblau, V—VI |
| | in vielen Tönen, langspornig |

| | Arabis, Gänsekresse |
|----------------------------|---|
| St St St St St | albida fl. pl., 30 cm, gefüllt, weiß, IV—V, m.T |
| | Armeria, Grasnelke |
| St St St St | maritima alba, 15 cm, hübsche, weiße Kugelblüten auf grasartigem Polster, V, m. T. laucheana, 20 cm, kräftig rosarot, V, m. T. rosea, 15 cm, dieselbe in rosa, V, m. T. splendens perfecta, 15 cm, leuchtend rote Blütenköpfchen, V, m. T. |
| | Artemisia, Beifuß |
| St | hybrida Silver Queen, 70 cm, silberblättrige Edelraute, m.T |
| | Aruncus, Geißbart silvester, 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII |
| St | Asarum, Haselwurz |
| | europaeum, 10 cm, nierenförmige immergrüne Blätter, vorzügliche Schattenpflanze als Bodenbedecker, m.T. |

Aster, Aster

| St | alpinus albus, 20 cm, weiße Alpenaster, V—VI |
|----|--|
| St | - Ruhm, 20 cm, große dunkelviolette Blüten V-VI |
| St | — Treve, 20 cm, großblumig, dunkelblau, V—VI |
| | amelius, Sommeraster |
| | — Hermann Löns, 60 cm, silbrig lila Blüten, IX—X |
| | — Kebold, 40 cm, dunkelblaue niedrige Sorte X |
| | - Kugelwolke, 60 cm, violett, VIII |
| | — Sternkugel, 50 cm, violett, feinstrahlig, IX |
| | cordifolius Ideal, 120 cm, lila, kleinblumig, reizend für Sträuße, IX |
| | dumosus, Kissenastern sind anspruchslose, immer ordentliche Stauden. |
| St | — Autumn Princess, 30 cm, halbgefüllt, lavendelblaue Neuhelt |
| St | — Blue Bouquet, 40 cm, halbgefüllt, blau, spät |
| St | - Dandy, 30 cm, purpurrot, Neveinführung! |
| St | — Diana, 30 cm, schönes Rosa, früh, IX, |
| St | — Dietgart, 30 cm, erste Kissenaster in rot |
| St | - Lady in Blue, 25 cm, komp. runde Büsche, Blüten halbgef., kräftig blau, IX |
| St | - Little Red Boy, 30 cm, tief rosenrot |
| St | — Margerit Rose, 30 cm, kräftiges Rosa, IX |
| St | — Oktoberschneekuppel, 35 cm, bläuliches Weiß, spät blühend, X |
| St | — Pink Lace, 40 cm, gefüllt, rosa |
| St | — Prof. Kippenberg, 40 cm, leuchtend Blau, IX |
| St | — Rose Bonnet, 30 cm, zartrosa Nevelnführung |
| | |

Aster, Aster

| it . | dumosus Rosebud, 30 cm, große, gut gefüllte Blume in reinem Rosa, IX |
|------|--|
| it | — Rosemarie Sallmann, 40 cm, kräftig karminrosa, Neuheiti |
| it | — Schneekissen, 30 cm, weiß, IX |
| t | - Snowsprite, 40 cm, weiß, halbgefüllt, IX |
| it | - Silberblaukissen, 25 cm, heliblau, iX |
| | ericoides, Erikaastern sind hübsch zum Schnitt in Herbststräußen. |
| | - Alsterlust, 80 cm, rosa, reizend, X |
| | - Erikönig, 100 cm, lila, reizend, IX—X |
| | |
| | — Schneetanne , 100 cm, weiß, dunkles Laub, straffer Wuchs, IX—X |
| | farreri Berggarten, 60 cm, lilablaue, wertvolle Schnittaster, V—VI |
| | Abendsonne, Foerster'sche Neuzüchtung, die durch d. neuart. Rot auffällt |
| | — — Andenken an Paul Gerber, 130 cm, neue, karminrote Sorte, X |
| | — — Barr's Blue, 120 cm, rötlich violett, X |
| | |
| | — — Barr's Pink, 130 cm, kräftig rosa, IX |
| | — — Harrington Pink, 150 cm, schönes Lachsrosa, IX |
| | — — Red Cloud, 150 cm, helles Karminrot, X |
| | — Roter Turm, 150 cm, leuchtend rote Foerstersche Neuzüchtung, IX—X |
| | — — Rubinschatz, 120 cm, Neuzüchtung von schöner roter Farbe |
| | - W Rowman 150 cm violett X |

Aster, Aster

| novi | belg | ii, Glattblattaster. Die schönen, neuen Sorten blühen besser und bleiben ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie |
|------|------|---|
| | | blühen im September. |
| _ | _ | Blandle, 120 cm, halbgefüllt, elfenbeinweiß |
| _ | _ | Blaue Nachhut, 150 cm, sehr spät, hellblau |
| | | Blue Radiance, 70 cm, große, zartblaue Blumen, Neveinführung |
| | | Crimson Brocade, 80 cm, schönes leuchtendes Rot, früh |
| | | Elisabeth Bright, 100 cm, rosa, früh, |
| | | Erica , 75 cm, purpurrot |
| | | Eventide, 120 cm, tief violerr, senr großblumig |
| | | Fair Lady, kleine gefüllte lila Blumen, mehltauresistent, Nevelnführung! . |
| | | Fellowship, 90 cm, schöne rosa Neuheit |
| | | Fontaine, 80 cm, großblumig, violett, orange Auge |
| | | Janet Mc. Mullen, 100 cm, gefüllt, hell violett, IX |
| | | Lassie, 100 cm, zartrosa, reizend |
| | | Marie Ballard, die großen, gut gefüllten Blumen sind v. schönstem Hellblau |
| | _ | |
| | _ | Mistress Quickly, 80 cm, gute neue Sorte in dunkelblau |
| | | Oktoberdawn, 100 cm, reines Blau, spät |
| | | Petunia, 80 cm, dunkel violett, gut gefüllt |
| | | Royal Blue, 100 cm, leuchtendes Blau, früh |
| _ | _ | Royal Velvet, 80 cm, gut gef. violett |

| Aster, Aster |
|--|
| novi belgii, Glattblattaster |
| Sandford's White Swan, 70 cm, frühblühende weiße Sorte, Neueinführung Tapestry, 70 cm, gefüllt, zartrosa, IX Tudor Rose, 90 cm, leuchtend rosa, Neueinführung Twinkle, 90 cm, halbgefüllt purpurrot, mittelfrüh Winston Churchill, 80 cm, tiefes Rot, goldgelbe Mitte tongolensis (yunnanensis) Napsbury, 50 cm, tief violette große Blüten an straffen Stielen, guter Schnitt, VI—VII (subcoeruleus) Sternschnuppe, 30 cm, mittelgroße lavendelblaue Blüten, VI |
| — (subcoerdeds) Sternschildppe, 30 cm, mittelgrobe lavendelblade bloten, vi |
| Wartburgstern, 40 cm, ähnlich Napsbury aber etwas heller in der Blüte. Wertvolle Schnittaster, V—VI |
| Astilbe, Prachtspieren haben gern viel Feuchtigkeit und wachsen auch im Halbschatten. Blütezeit VII. |
| arendsii |
| — Bergkristali, 80 cm, weiß |
| - Brautschleier, 60 cm, überhängend weiß |
| Cattleya, 100 cm, starkwüchsige Neuheit mit dichten lilarosa Blütenrispen, VII—VIII |
| — Feuer, 80—100 cm, lachsrot, VIII |
| — Finale, 50 cm, niedrige, sehr spät blühende Neuheit. Hübsches Rosa, VIII—IX |
| — Glut, 80 cm, leuchtend rot mit dunklem Laub |
| Hyacinth, 80—100 cm, lilarosa |

| | Astilbe, Prachtspieren | |
|----------------------|---|--|
| | Serenade, 50 cm, lockere rosarote Blütenrispen | |
| | japonica hybrida — Koblenz, 50 cm, dunkel lachskarmin, VII | |
| it | chinensis pumila 20 cm, gedrungener Wuchs, lila Blüten, VII—VIII | |
| ît | simplicifolia praecox alba, 40 cm, von überhängendem Wuchs, weiß | |
| | thunbergii hybr. Straußenfeder, 80—100 cm, überhängende Rispen in kräftigem | |
| | Aubrietla, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. | |
| | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |
| it it | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |
| it it | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |
| it it it | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |
| it it it it | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |
| it it it it | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |
| it it it it | Aubrietia, Blaukissen bilden schöne, leuchtende Polster und sollten in keinem Steingarten fehlen. Blütezeit IV. deltoides Dr. Mules, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T | |

| Bergenia, Bergenie, auch für Schatten |
|---|
| beesiana, 40 cm, nickende rosa Blüten, harte immergrüne Blätter, III—IV cordifolia, 40 cm, große, winterharte Blätter, rosa Blüten, III—IV |
| hybrida Abendglut, 30 cm, hervorragende Neuzüchtung. Die immergrünen Blätter ver färben sich rotbraun im Herbst. Die Blüten sind leuchtend karminrot |
| Boltonia, Scheinaster latisquama, 170 cm, weiße, asterartige Blütchen in lockeren Dolden, schön zum Schnitt, IX |
| Buphtalmum, Ochsenauge salicifolium, 60 cm, gelbe Margaritenblüte, VII—VIII speciosum, 180 cm, große herzförmige Blätter und große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII |
| Brunella, siehe Prunella |
| Brunnera, Kaukasusvergißmeinnicht macrophylla, 40 cm, große herzförmige Blätter, leuchtend blaue, vergißmeinnicht artige Blüten, IV—V |
| Campanula, Glockenblume carpatica Blauer Zwerg, 15 cm, große blaue Glocken, VI—VII, m.T. — Delfter Blau, 25 cm, weiches Hellblau, VI, m.T — Isabel, 20 cm, dunkelblaue Schalenblüten, VII—VIII, m.T |
| Karpathenkrone, 20 cm, silberblaue Schalen, m. T |
| - White Star, 30 cm, Blüten groß, weiß, m.T |

St

St St St St

Campanula, Glockenblume

| St | collina, 25 cm, nickende seidig purpurne Glocken, VII—IX, m.T |
|----------|---|
| | glomerata acaulis, 30 cm, veilchenblaue Knäuelglockenblume, VI—VII |
| | grandis, 70 cm, hellblaue Blüten dicht am Stiel. Gut zum Schnitt, V—VI |
| | ٧١ <u>–</u> ٧١١, |
| | lactifiora, 90 cm, große Dolden hellblauer Glocken, VII—VIII |
| St | persicifolia coerulea, 80 cm, große blaue Glocken, VI |
| St St | poscharskyana, 20 cm, sternförmige Blütchen in langen Rispen, lila, V—VII — E. H. Frost, 20 cm, weiß, bläulich getönt, lange blühend, V—VIII |
| St St | pusilla, 10 cm, zierliche nickende blaue Glöckchen, VI, m.T |
| St | — Miranda Bellardil, 10 cm, fingerhutartige Glöckchen in hellstem Blau, VI, m.T |
| | Centaurea, Kornblume |
| | dealbata steenbergii, 70 cm, leuchtend purpurrot, V—VII |
| | montana ar. fl., 50 cm. blaue, aroßblumiae Staudenkornblume, V—VIII |

| it it | Cerastium, Hornkraut candidissima, 15. cm, Blätter weiß behaart, gedrungen, VI, m.T. tomentosum, 10 cm, ähnlich voriger, nicht so stark wachsend, m.T. |
|----------|--|
| | Ceratostigma, Bleiwurz plumbaginoides, 25 cm, das Laub verfärbt sich schön im Herbst, enzianblaue Blüten, IX—X, Winterschutz! m.T |
| | Chrysanthemum, Wucherblume |
| t | arcticum, Nordlandmargarite, 40 cm, wertvoller Spätblüher, weiß, X . |
| | indicum und koreanum, Winterastern sind dankbare Herbstblüher, IX—X |
| | — Anneliese Kock, 80 cm, gefüllt weiß, m.T |
| | — Bunty, 50 cm, Pompon, weiß mit braunrosa Mitte, m.T |
| | Daphne, 80 cm, ungefüllt rosa, karmin getönt, m.T. |
| | — Edelgard , 70 cm, halbgefüllt hellgelb, m. T |
| | — Edelstein, 60 cm, gefüllt reinweiß, m.T |
| | — Edelweiß, 70 cm, halbgefüllt getöntes Weiß |
| | — Fellbacher Wein , 60 cm, leuchtend scharlachrot, halbgefüllt, m. T |
| | — Hansa, 70 cm, dunkelrosa, gefüllt, m.T. |
| | — Hebe, 90 cm, einfach rosa, m.T. |
| | — Isabellarosa, 70 cm, einfach bronzerosa, m.T |
| | - Juwel , 70 cm, halbgefüllt tiefes Goldgelb bis Bernstein, m. T. |
| | L'Innocence, ungefüllt zartrosa, früh, m. T. |
| | — Lipstick, 70 cm, gefüllt dunkelrot, m.T |

Chrysanthemum, Wucherblume

| indicum und koreanum |
|--|
| - Märchen, 90 cm, halbgefüllt, Johannisbeerrot. m.T |
| - Melody Neulachsrot, 50 cm, gefüllt eigenartiges Rot, m.T |
| — Nebelrose, 100 cm, lilarosa, gefüllt, spät, m.T |
| — Paula, 70 cm, ungefüllt purpur, m.T |
| - Radiance, 80 cm, gefüllt blutrot, m.T |
| — Suse, 70 cm, halbgefüllt, klares Mittelgelb, m.T |
| — Zitronenfalter, 60 cm, gefüllt, schwefelgelb, m.T |
| leucanthemum, Frühlingsmargarite — Maistern, 60 cm, frühblühende Margarite mit weißen Strahlenblüten, dankbar zum Schnitt, V—VI |
| - Edelstein, 50 cm, weiß gefüllt. Begehrte Schnittblume, V—VI |
| Hofenkrone, 50 cm, ausgezeichnete Neuzüchtung mit gefüllten Blüten an straffen Stielen, V—VI |
| maximum, Sommermargarite Hybriden, 80 cm, ungefüllt, große weiße Margariten ,VI Harry Pötschke, 80 cm Riesenblumen bis 20 cm Durchmesser, VI, NeuheitI . Wirral Supreme, 80 cm, große, gefüllte Blumen, hervorragend z. Schnitt, VI |
| roseum (Pyrethrum roseum) bunte Margarite Eileen May Robinson, 70 cm, ungefüllt, reinrosa, hervorragende Schnittsorte, V—VI |
| — Pfingstgruß , 20 cm, karminrosa mit heller Mitte, gefüllte Gruppensorte rubellum Clara Curtis , 80 cm, ungefüllt, rosa Margaritenblüten, reichblühend, IX serotinum (uliainosum). Herbstmargerite, 150 cm, weiße Blüten in großen Sträußen. |

| | Cimicifuga, Silberkerze Alle Silberkerzen lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sind schon durch das Laub sehr dekorativ. |
|----|---|
| | acerina, 80 cm, große, herzförmige Blätter, weiße Blütenkerzen, VIII—IX cordifolia, 100 cm, herzförmige Blätter, rahmweiße Blütenähren, VII—IX dahurica, 180 cm, stark verzweigte weiße Blütenkerzen, VIII—IX racemesa, 120 cm, mehrfach gefiederte Blätter, weiße Blütenrispen in schön geschwungener Form, VIII |
| | Clematis, Waldrebe |
| | integrifolia, 60 cm, nicht schlingende Clematis mit blauen, nickenden Blüten, VI—VII |
| | Coreopsis, Mädchenauge |
| St | gr. fl. Badengold, 80 cm, große, goldgelbe Scheibenblumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schnitt, VII—IX |
| | Corydalis, Lerchensporn wachsen unter ungünstigsten Bedingungen und im tiefsten Schatten |
| St | lutea, 30 cm, feingeschlitztes frischgrünes Laub mit gelben Blüten den ganzen Sommer, m.T. |

| | Cotula, Fiederpolster |
|---|--|
| t | dioica, 5 cm, bildet dichte Polster hübscher grüner Blättchen, m.T |
| | Delphinium, Rittersporn Alle Rittersporn blühen ein zweites Mal, wenn man sie sofort nach der Blüte abschneidet. Erste Blüte VI—VII, zweite Blüte VIII—IX. |
| | belladonna, Andenken an A. Koenemann, 120 cm, leuchtend enzianblau — Capri, 140 cm, himmelblau |
| | cultorum Alpenbote, 160 cm, kräftig mittelblau, weißes Auge |
| | Tempelgong, 180 cm, blau mit violett |

Pacific Hybriden

Dieser in Californien entwickelte Stamm von Rittersporn wird aus Samen gezogen darum muß man immer mit leichten Abwandlungen rechnen. Für sehr rauhe und ungünstige Lagen sind Pacific Rittersporn nicht geeignet. Die hohen Stiele sind besetzt mit sehr großen doppelten Blüten.

| | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|----|---|
| | Black Knight, ganz dunkles Violett von seidigem Glanz m. schwarzem Auge |
| | — Percival, schneeweiß mit schwarzem Auge |
| | - Summer Skies, himmelblau mit weißem Auge |
| | - Weißer Herkules, reinweiß |
| | - Mischung aller Farben, darunter schöne rosige Töne |
| | Dianthus, Nelke |
| St | caesius Fanal, 15 cm, reizende kleine Nelke mit roten Blüten, VIVIII |
| St | - Feuerhexe, 15 cm, purpurrote Blüten auf grauen Igelpolstern. Neuheit! |
| St | - Nordstjernen, 15 cm, Steinnelkchen mit dichtem Polster und rosaroten, |
| 01 | ungefüllten Blüten, V |
| St | deltoides Brilliant, 15 cm, dunkelrote Steinnelke auf dunkelgrünem Laub, VI-VII . |
| | knappli, 40 cm, schwefelgelbe Blütenköpfe, VII—VIII, m.T |
| St | plumarius Belchen, 20 cm, Die Blüten sind von mittlerer Größe, gut flach gefüllt und von hübschem Rosa, was durch eine rote Mitte belebt wird. Die Pflan- zen haben sich als absolut wüchsig, hart und reichblühend erwiesen |
| St | Heidi, 20 cm, große gefüllte Blumen in warmem Rot kräftiges graues Laub. Neuheiti |
| | - Her Majesty, 20 cm, große schneeweiße Pfingstnelke mit grünl. Mitte, V-VI |
| St | robustus spiendens, 20 cm. ungefüllte Schlitznelke in hellem Rosa, V |

| Dicentra, Herzblume |
|--|
| eximia, 30 cm, feingefiederte zierende Blätter. Rosa Zwergherzblume, auch für Halbschatten, V—VIII |
| spectabilis, 70 cm, altbekannte Staude, die in manchem Garten Jahrzehnte über- dauert hat. Rosa Herzchen mit weiß, IV—V |
| Digitalis, Fingerhut liebt Halbschatten |
| ambigua, 80 cm, schmale, lange Blätter, Blüten gelb, innen braun, VI—VII |
| Doronicum, Gemswurz |
| caucasicum, 40 cm, goldgelb frühblühend |
| Draba, Hungerblümchen |
| haynaldii, 10 cm, kleine Rosetten, goldgelbe Dolden, II—III, m.T |

St St

| St | Pracocephalum, Drachenkopf ruyschlana, 40 cm, eigenartiges Stahlblau, VI—VIII |
|----------|--|
| | Echinops, Kugeldistel ritro, 120 cm, stahlblaue runde Blütenköpfe, VII—VIII |
| | Epimedium, Elfenblume. Sockelblume, liebt Halbschatten. |
| St | lilacinum, 20 cm, rosiges Lila, schwachwachsende Art mit feinem Laub, sehr reizend, IV—V |
| St | macranthum, 20 cm, große weiße, gespornte Blüten, IV—V |
| St | rubrum coccineum, 30 cm, reizender Frühjahrsblüher. Blütchen rot, innen gelb-weiß schönes Laub, IV—V |
| St | sulphureum, 30 cm, schwefelgelb, IV—V |
| | Eremurus, Lilienschweif, Kleopatranadel. Wirkungsvolle Solitärstaude. Braucht guten Wasserabzug und in rauhen Lagen Winterschutz. |
| | bungel, 150 cm, gelbe, lange Blütenschäfte, VI |
| | Erica, Schneeheide |
| St St | mediterranea, 30—40 cm, starkwachsende Schneeheide, rosa, IV—V |
| St | vivellil, 15 cm, karminrot, braunrot belaubt, II—!V |

| | Erigeron, Feinstrahl, alle Erigeron, besonders die Neuheiten sind sehr wertvolle Schnittblumer |
|----------|--|
| St | aurantiacus, 20 cm, orangefarbene Strahlenblüten, VI—VII |
| | Gartenmeister Walther, 60 cm, sehr gut gefüllt, von leuchtendem Rosa Wertvolle Neuheit! VI—IX |
| | — Lilofee, 60 cm, großblumig lavendelblau. Gut remontierend. VI—VII |
| St | — Mrs. E. M. Beale, 40 cm, niedrig, lila, lange blühend, VI—VIII |
| | Rosa Triumph, 60 cm, stark gefüllte, leuchtend rosa Blüten auf straff. Stielen |
| | Rote Schönheit, 60 cm, halbgefüllt, rosarot, gut remontierend, Neuheit! VI—IX |
| | Schloß Hellenstein, 50 cm, hervorragende und hochbewertete Neuzüchtung, |
| | die durch die tief violetten, gut gefüllten Blumen mit der goldenen Mitte |
| | auffällt. Auch für Schnitt, Zukunftssorte |
| | — Sommerneuschnee, 60 cm, weiß, später rosa, VI—VIII |
| | — Strahlenmeer , 60 cm, feinstrahlig blau. Wertvolle Schnittsorte, VI—VIII |
| | — Violetta , 60 cm, halbgefüllt violett, VI—VIII |
| | — Wuppertal , 70 cm, halbgefüllt violett, bewährte Sorte, VI—VIII |
| | Erinus, Leberbalsam |
| St St | alpinus albus, reinweiß, m.T |
| | Eriophyllum, Wüstengoldaster |
| St | lanatum (caespitosum) 30 cm, graugrünes Laub, goldgelbe Margaritenblüten, VI—VII |
| 24 | |
| 47 | |

| Eryngium, Edeldistel |
|--|
| hybridum Juwel, 70 cm, große stahlblaue Blütenköpfe, VII—VIII oliverianum, 70 cm, Blätter herzförmig, amethystblaue Blütenköpfe, VII—VIII planum, 100 cm, kleine, stahlblaue Distel, schön für Sträuße, VII—VIII tripartitum, 70 cm, kleine dunkelblaue Blütenköpfe an locker verzweigten Stielen VII—VIII |
| Euphorbia , Wolfsmilch myrsinites , 20 cm, Blüten grüngelb, blaugrüne Blätter an merkwürdig gedrehten, liegenden Stielen, Laub haltend, daher auch schön im Winter, IV |
| polychroma, 40 cm, gelbgrüne Hochblätter, IV |
| Filipendula, Spierstaude purpurea maxima, 60 cm, schönste Spiraea mit leuchtend purpurroten Blütenwolken. Die gefiederten Blätter bilden geschlossene lichtgrüne Büsche. Nicht wuchernd! VII—VIII |
| Fuchsia, Fuchsien. Folgende Sorten sind bei guter Laubdecke winterhart. Es sind reizende, lange blühende Zwergsträucher für Halbschatten bis Schatten. gracilis, schmales Laub und zierliche rote Blütchen, 80 cm, m.T |
| Winterschutz. Besonders schöne Fuchsie mit roten und innen blauen Blüten, kann auch im Kübel kultiviert werden und erreicht eine Höhe von 170 cm thymaefolia, 70 cm, ganz kleine rote Blütchen, m.T |
| |

| Gailiardia, Kokardenblume |
|---|
| hybrida, 50—60 cm, rote und gelbe Farben in Mischung, VII—VIII |
| Galtonia, Sommerhyacinthe |
| candicans, 120 cm, Zwiebelgewächs mit weißen, nickenden Blüten. Sehr wirkungsvoll, VII—VIII |
| Gentiana, Enzian acaulis dinarica, 10 cm, bekannter Alpenenzian, tiefblau, V |
| Geranium, Storchschnabel endressii, 30 cm, leuchtend himbeerrosa, VII—VIII — Wargrave Pink, 30 cm, reines Rosa VI—IX ibericum platypetalum, 70 cm, violettblaue, offene Blüten, V—VI — Johnson's Variety, 50 cm, gedrungener Wuchs, blau, V—VI lancastriense, 10 cm, große zartrosa Blüten auf hübschem flachem Laub, V—VI, m.T. sangulneum, 20 cm, karminrot, VII — album, 20 cm, weiß, VII |

St St St

St St St

| | Geum, Nelkwurz |
|----|--|
| St | borisil hort., 30 cm, ungefüllt mennigrot, VI—IX |
| St | heldreichii, 30 cm, mennigrot, V—VI |
| | Feuerball, 50 cm, halbgefüllt dunkelrot, VI—VIII |
| | Globularia, Kugelblümchen |
| St | cordifolia, 5 cm, blaue Blütenköpfchen, IV—V, m.T |
| | Gypsophila, Schleierkraut |
| | paniculata, Pink Star, 40 cm, die Farbe ist etwas intensiver als bei Rosenschleie und Wuchs und Blüten sind größer. Neueinführung! m.T |
| St | Rosenschleier, 30 cm, gefüllt, rosa Blütchen, besond. hübsch u. lange blühend Schneeflocke, 70 cm, weiße, ganz kleine Blümchen, reizend für Sträuße, VII—IX |
| Sŧ | repens Letchworth Variety, 15 cm, graugrüne Blätter, Blüten kräftig rosa, VI—IX, m.T |
| | Hedera, Efeu, will Halbschatten |
| Sŧ | helix conglomerata, 20 cm, zwergiger Efeu mit gebogenen Trieben und gewellter Blättern, reizend, m.T |
| St | - minima, 30 cm, aufrechter Wuchs, winzige Blättchen, m.T |

Helenium, Sonnenbraut ist eine dankbare Sommerstaude. Unter den neuen, zum Teil niedrigeren Sorten, sind alle Schattierungen von schönem Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun.

| bigelowii superbum, 60 cm, große gelbe Blumen mit brauner Mitte, VII |
|---|
| hybr. Baudirektor Linne, 120 cm, rotbraun, VIII—IX |
| — Flammenrad, 150 cm, orangerot, VIII |
| - Goldene Jugend, 100 cm, goldgelb, VII |
| — Goldlackzwerg, 60 cm, braun, farbbeständig, auffallend! VII—VIII |
| — Goldrausch, 150 cm, goldgelb, dunkle Mitte, VIII |
| - Kanaria, 120 cm, klares Goldgelb, gelbe Mitte, VIII |
| - Karneol, 100 cm, eigenartiges Kupferrot, VIII |
| - Kupfersprudel, 100 cm, kupferfarben mit getöntem Rand, VIII |
| - Kupferzwerg, 70 cm, bildet schöne Büsche mit mittelbraunen Blüten, VIII . |
| - Moerheim Beauty, 80 cm, braunrot, VII |
| — Rotkäppchen, 70 cm, niedrige rotbraune Neuzüchtung von Karl Foerster |
| von großer Leuchtkraft, VII—VIII |
| — Rubinkuppel, 120 cm, späte, samtig braunrote Sorte, VIII—IX |
| — Sonnenberg, 80 cm, bräunliches Gelb mit goldenem Knopf, VIII |
| - Sonnenwunder, 70 cm, wertvolle, hellgelbe Foerster'sche Neuzüchtung, VIII. |
| - Waltraud, 100 cm, großblumig braun, gelb getönt, besonders schön, VII . |
| Zimbelstern, 150 cm, altgoldfarben mit gewellten Rändern, Neuheit! VIII |
| pumilum magnificum, 60 cm, goldene frühe Sorte, auch zum Schnitt geeignet, VII . |

| | Helianthemum, Sonnenröschen, wintergrüne Zwergsträucher. |
|----|--|
| St | hybridum Cerise Queen, 20 cm, gefüllte, kirschrote Blüten, bes. hübsch, m.T |
| ŝt | - Die Braut, 30 cm, einfach rahmweiß, m.T |
| St | - Firebrand, 20 cm, ungefüllt, tiefes Orangerot, V-VI, m.T |
| St | — Fire Flame, 20 cm, rot gefüllt, V—VI, m.T |
| ŝŧ | - Gelber Findling, 15 cm, ungefüllt, hellgelb, von niedrigem Wuchs, Neuhelt! |
| St | Goldkugel, niedrig, gefüllt, dunkelgelb, V-VI, Neul m.T |
| St | — Golden Queen, 30 cm, einfach, gelb, V—VI, m.T |
| St | Orange Double, 10 cm, ganz flach wachsend, gefüllt, orange, V—VI, m.T. |
| ŝt | - Pink Double, 30 cm, Babyrosa gefüllt, reizend, m.T |
| ŝt | — Rosakönigin, 30 cm, graves Laub, rosa Blüten, V—VI, m.T |
| ŝt | — salmoneum, 30 cm, lachsrosa, V—VI, m.T |
| St | - Supreme, 25 cm, von besonders leuchtendem Blutrot, m. 7 |
| ît | — Wisley Primrose , 30 cm, schwefelgelb, graues Laub, m.T |
| | Helianthus, Staudensonnenblume |
| | atterubens Monarch, 180 cm, große, goldgelbe Sonnenblume, VIII— X |
| | salicifolius, 250 cm, weidenartige Blätter, an sehr langen Stielen gelbe Blüten, |
| | dekorativ, IX |
| | Heliopsis, Sonnenauge |
| | scabra hybrida Goldgefieder, 120 cm, große, starkgef. goldgelbe Blumen, Neuheit! |
| | — — Goldgrünherz, 120 cm, dichtgefüllt goldgelb m. grüner Mitte, VII—IX |
| | — — Spitzentänzerin , 120 cm, halbgefüllt, leuchtend gelb, Vii—IX |

Heliosperma, Leimkraut

alpestre, 15 cm, bildet dichten Rasen, reinweiße Blüten, V—VII, m.T.

Helleborus, Christrose

niger major, 40 cm, großblumige weiße Christrose XI—XII, m.T. . .

Hemerocallis, Taglilie

Taglilien haben keine besonderen Kulturansprüche und sollten viele Jahre ungestört stehen bleiben. Daher ist es wichtig, sie weit genug auseinander zu pflanzen. (60 bis 90 cm) je nach Sorte. Sie vertragen volle Sonne, aber leichter Schatten sagt ihnen sehr zu, der für manche zarte Farbe günstiger ist. Hemerocallis können im Herbst oder im zeitigen Frühjahr verpflanzt werden. Ihre volle Schönheit zeigen sie erst im 2ten oder 3ten Jahr. Verschiedene Sorten blühen im Herbst ein zweites Mal.

F = frühe Sorte (Mai, Juni); M = mittlere Blütezeit (Juli); S = spätblühend (Aug., Sept.)

AM = Award of Merit (Wertzeugnis) der Amerikanischen Hemerocallis Gesellschaft, das im Jahr an 10 Sorten vergeben wird.

SM = Stout Medal, höchste Auszeichnung in USA, die jährlich nur an eine Sorte vergeben wird.

hybrida Athlone, (USA Russell 1942) 90 cm, M. Sehr großblumig. Aeußere Blütenblätter goldgelb, bräunlich getönt, innere weiches rosiges Orangebraun mit auffallendem goldgelbem Mittelstrich. Immergrün. AM 1952

- Atlas (USA Kraus 1952) 110 cm, M. Riesige Blüten von schönstem Hellgelb mit leicht gewellten Rändern und von bester Substanz

St

Hemerocallis, Taglili∙ hybrida

| _ | Autumn Red, (USA Nesmith 1911) 70 cm, S. Samtiges Ziegelrot mit großem |
|---|---|
| | goldgelbem Schlund. Lange Blütezeit |
| _ | Bagette (USA Russell 1945) 70 cm, M. Pastellfarbene Bicolor mit blaß zi- |
| | tronengelben Sepalen und braunrosa getönten Petalen. AM 1953 |
| _ | Bertrand Farr (USA Stout 1941) 80 cm, M. Hell aprikosenfarbig von schöner |
| | Leuchtkraft. AM 1951 |
| _ | Berwyn (USA Traub 1945) 60 cm, M. Kleinblumig, sternig, unübertroffen in |
| | der Leuchtkraft der scharlachroten Farbe, grüngoldener Schlund |
| _ | Bess Vestal (USA House 1949) 80 cm, M. Sehr großblumige rote Sorte von ei- |
| | gener Farbtönung, remontiert |
| _ | Black Cherry (USA Douglas 1945) 80 cm, M. Spitze, sehr elegante sternige Blu- |
| | men von tiefem Braunrot. Orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig . |
| | Black Jewel (USA Vestal 1950) 85 cm, S. Die lockeren, verzweigten Stiele tra- |
| | gen sternige Blüten von tiefem Mahagonirot mit goldenem Schlund. Eine |
| | der dunkelsten Taglilien mit seidigem Glanz |
| _ | Black Leopard (USA Kraus 1933) 90 cm, M. Schwarzrot mit dem Glanz eines |
| | seidigen Fells. Besondersi |
| _ | Bold Courtier (USA Nesmith 1939) 115 cm, M. Sehr großblumig in der Form ei- |
| | ner Amaryllis. Aeußere Blütenblätter hellgelb mit braunem Anflug, innere |
| | warmes Mittelbraun, goldgelber Schlund. AM 1950 |
| _ | Brunette (USA Stout 1941) 50 cm, F. Kleine Blüten von stumpfem Braunrot. |
| | Wegen der frühen Blütezeit wertvoll, V—VI : |

Hemerocaliis, Ťaglilie hybrida

| _ | Canari (USA Nesmith 1940) 100 cm, M. Klares helles Zitronengelb in glat- |
|---|--|
| | ter, ruhiger Form. Spät einziehend |
| _ | Cathedral Towers (USA Milliken 1948) 70 cm, M. Weiches Gelb im Schlund |
| | "gotische" Zeichnung in Rotbraun. Immergrün. AM 1954 |
| _ | Cerise (USA Wheeler 1948) 50 cm, M. Merkwürdiges Rot in der Richtung der |
| | hellroten Kirschen, was wohl der Grund für den Namen war. Orangegelber |
| | Schlund. Feine elegante Form. Immergrün |
| _ | Colonel Joe (USA Lester 1950) 110 cm, M. Riesige, sehr vollendete Blüten. Wei- |
| | ches Gelb mit grünlichem Schlund. Gekrauste Ränder der Petalen, zurückge- |
| | schlagene Sepalen. AM 1956 |
| _ | Colonial Dame (USA Milliken 1948) 90 cm, F. Große Blüten von merkwürdig |
| | kreidigem Maisgelb, Petalen gekreppt u. mit zartbrauner Bänderung, sehr |
| | verfeinertl |
| _ | Crimson Glory (USA Carpenter 1952) 100 cm, F-M. Reichblühende Sorte von |
| | besonderem Rot in seidigem Glanz. Die wohlverzweigten Stiele sind mit |
| | mittelgroßen Blüten besetzt. Eine der besten Roten. AM 1958 |
| _ | Dawning Light (USA Nesmith 1952) 110 cm, S. Wundervoll verzweigte Stiele |
| | mit großen Blüten ganz einfarbig weiches Hell- bis Mittelgelb. Beste Garten- |
| | wirkung |
| _ | Display (USA Hall 1951) 90 cm, M. Nicht sehr große Blüten, aber von unge- |
| | heurer Leuchtkraft der reinroten Farbe |
| _ | Earlianna (USA Betscher 1938) 90 cm, F. Reines Goldgelb. Blütezeit Anfang |
| | Juni Remontierend |

Hemerocallis, Taglilie

hybrida

| _ | Felice (USA Kraus 1950) 90 cm, S. Große Blüten von schmaler, sterniger |
|---|---|
| | Form, mittel- bis goldgelb mit orange Ton |
| _ | Felicity (USA Nesmith 1947) 100 cm, S. Die großen Blüten von guter Substanz |
| | und eleganter Form sind von schönstem weichem Hellgelb. Reichverzweigte Stiele und lange Blütezeit. Duft! |
| _ | Flamboyant (USA Douglas 1947) 70 cm, M—S. Tiefes Goldgelb mit dunkel rot- |
| | brauner Zeichnung am Schlund in "gotischer" Form. Sehr effektvoll. AM 1953 |
| _ | Flore Pieno (USA Stout 1917) 100 cm, M. Gefüllt, orangerot |
| _ | Georgia (USA Stout 1946) 90 cm. Große Blumen von wunderschönem Braunrosa. Immergrün. AM 1952 |
| _ | Golden Hours (USA Sass 1950) 100 cm, S. Sehr große Blumen von tiefstem Orangegelb |
| _ | Golden Scepter (USA Nesmith 1939) 95 cm, M. Eher kleinblumig, tiefes Goldgelb in Orange übergehend. Sehr leuchtend |
| - | Hesperus (USA Sass 1940) 110 cm, M. Zwischen zitronen- und goldgelb von sterniger Form, bestens verzweigt. Bewährte Sorte, die 1950 die höch- ste Auszeichnung die "Stout Medal" in USA erhielt |
| _ | Howdy (USA Bremken-Armstrong 1952) 90 cm, M. Mittelgroße Blume von un- gewöhnlicher Farbzusammenstellung. Petalen hellgelb, Sepalen rot, was in Purpur übergeht, hellgelber Mittelnerv |

| _ | Hyperion (USA Mead 1925) 80 cm, F. Aeltere Sorte, die wegen ihrer Schön- |
|---|---|
| | heit und Wüchsigkeit sehr verbreitet ist. Großblumig von ruhiger Form, zi- |
| | tronengelb |
| _ | Jean (USA Mc Dade 1943) 90 cm, S. Sepalen tiefes Goldgelb, Petalen |
| | warmes Braun mit hellgelbem Nerv, schmale, spitze und bewegte Form. |
| | Sehr spät blühend, daher besonders wertvoll |
| _ | Joy Russell (USA Russell 1942) 80 cm, S. Weiches, helles Gelb. Elegante, |
| | leichte Form. Immergrün |
| _ | J. S. Gayner (USA Yeld 1930) 95 cm, M. Einfarbig dickes, sehr edles Gold- |
| | gelb von herrlicher Substanz. Innere Blütenblätter zurückgeschlagen |
| - | Judge Orr (USA Orr 1939) 80 cm, F. Weiches Orangegelb, wertvolle frühe |
| | Blütezeit |
| _ | Knighthood (USA Schroeder 1948) 95 cm, M. Tiefes, samtiges Mahagonirot |
| | mit goldgelbem Mittelnerv und orange Schlund. Glatte, ruhige Form |
| _ | Mabel Fuller (USA Kraus 1950) 90 cm, M. Eine der besten roten Sorten von samtener Substanz, AM 1955 |
| | Mald Marian (USA Lester 1950) 100 cm, M. Ungewöhnliches Korallenrosa |
| _ | bis lachsrot, hellgelber Mittelnerv und grüner Schlund. Sehr schön! AM 1955 |
| _ | Malkönigin, 70 cm, F. Goldgelbe Blüten in runder Form, frühe Blütezeit. |
| | Einziehend |
| _ | Margaret Perry (E. Perry 1925) 100 cm, M. Kleinblumig, gutes Mittelorange, |
| | hellgelber Mittelnerv, sternig |
| _ | Mary Guenther (USA Russell 1942) 70 cm, F. Äußere Blumenblätter orange, |
| | innere leuchtend braunrot, sehr farbig |

| - | Midwest Majesty (USA Sass 1950) 120 cm, M. Großblumige Sorte von hellem Goldgelb mit guter Substanz, die hoch bewertet wurde. AM 1953 |
|---|--|
| _ | Mikado (USA Stout 1931) 70 cm, F. Goldgelb mit brauner Zeichnung |
| _ | Mission Bells (USA Hall 1945) 90 cm, S. Großblumig mit breiten Petalen von weichem Mittelgelb. Reichblühend. AM 1951 |
| | Mrs. B. F. Bonner (USA Russell 1942) 80 cm, M. Großblumig von edelstem Hellgelb, ganz einheitlich, immergrün |
| _ | Morocco Red (USA Nesmith 1940) 95 cm, M. Merkwürdig stumpfes, dunkles Mahagonibraun, goldgelber Schlund |
| _ | Nilble (I. Nocera 1912) 95 cm, M. Warmes Orangebraun mit goldgelbem Schlund. Besondere Form |
| _ | North Star (USA Hall 1948) 100 cm, M. Sehr helles weiches Grüngelb. Große Blumen in guter Substanz. Reichblühend |
| - | Orange Beauty (USA Sass 1945) 90 cm, S. Mittelgroße Blüten, ganz einheitliches tiefes Goldgelb. Remontiert. AM 1950 |
| - | Pamela (USA Krauss 1950) 100 cm, S. Großblumig weiches Butterblumengelb mit dunkler Rückseite. Starke, bestens verzweigte Stiele |
| _ | Picture (USA Lester 1952) 90 cm, M. Richtiges Rosa mit wenig hellgelbem bis grünem Schlund. Sonnenbeständig und zuverlässig. Eine der besten rosa Taglilien. AM 1957 |
| - | Pink Damask (NZ Stevens 1953) 90 cm, M. Ganz einheitliches Rosa von besonderem Zauber. Wüchsige und beliebte Sorte. AM 1957 |

| _ | Pink Dream (USA Childs 1951) 80 cm, M. Lachsiges Flamingorosa was im Verblühen in richtiges Babyrosa übergeht. Die Blumen sind nur mittelgroß, aber durch die reine Farbe eine der beliebtesten rosa Taglilien in USA, AM 1956 |
|------------|---|
| - | Piquante (USA Nesmith 1940) 120 cm, S. Mittelgroße Blumen von schönem braunem Rosa. Sehr besondere Farbe. Wenig goldgelber Schlund. Reichblüh. |
| - . | Pompeian Red (USA Milliken 1948) 80 cm, M. Seidiges Pompejanischrot. Blüht im Herbst ein zweites Mal. Immergrün |
| - | Potentate (USA Nesmith 1943) 110 cm, M. Weinrot mit Pastellhauch und orange Schlund. Seltene Farbe unter den Hemerocallis. Mittelgroße Blüten Remontiert. AM 1950, SM 1952 |
| | Powder Pink (USA Nesmith 1950) 70 cm, S. Sehr merkwürdig fleis chf arbig rosa bis rot mit hellem Nerv. Interessante Farbe |
| _ | Purple Waters (USA Russell 1942) 80 cm, M. Annäherung an Karminrot, mit grüngelbem Schlund |
| _ | Queen of May (H van Veen 1910) 90 cm, F. Goldgelbe frühe Sorte. Immergrün |
| - | Rascal (USA Schroeder 1949) 90 cm, M. Sehr scharfes Braunrot mit tief orange Schlund, rote Wirkung |

| _ | Redwood (USA Hill 1948) 120 cm, S. Richtiges Braun in rot übergehend zur Mitte, die scharf vom goldgelben Schlund sich abhebt |
|------------|---|
| - | Resplendent (USA Nesmith 1951) 90 cm, M. Sehr samtiges Rotbraun vor sterniger, spitzer Form. Alle Blütenblätter haben einen goldgelben Nerv wodurch eine sehr besondere Note entsteht |
| - | Revolute (USA Sass 1944) 100 cm, M. Einheitlich helles Grüngelb. Große, gewellte Blüten an wohlverzweigten Stielen. AM 1950, SM 1953 |
| · <u> </u> | Ringlets (USA Kraus 1950) 80 cm, M. Reizende kleinblumige Tagillie von be- sonderem Charm. Viele wohlgeformte Blüten an reichverzweigten Stielen Farbe tiefes Orangegelb. Gut bewertet |
| - | Rose Gem (USA Stout 1946) 95 cm, S. Rosiges Braun mit grüngelbem Schlund und von bewegter Form. Immergrün |
| - | Royal Ruby (USA Nesmith 1942) 80 cm, M. Sehr besonderes Rot. Nicht dunkel und von großer Leuchtkraft. Sehr farbige kleine Blüte. AM 1950. |
| - | Sammy Russell (USA Russell 1951) 70 cm, S. Reizende, eher kleinblumige Sorte mit leuchtend ziegelroten Blüten u. orange Schlund. Sehr wüchsig u. reichbl. |
| | Shooting Star (USA Hall 1953) 95 cm, S. Durch die klassische Form mit der breiten Petalen, dazu die wundervolle, ganz helle gelbe Farbe, wird diese Sorte für den Taglilienkenner eine der begehrenswertesten |

| — Taj Mahai (USA Russell 1945) 60 cm, M. Goldgelb, innere Blütenblätter großer brauner Fleck |
|---|
| Vallant (USA Cook 1943) 110 cm,S. Vollendete Form, klare Farbe — ein tiefes Goldorange mit seidigem Glanz. Eine der Besten. AM 1953 |
| Vespers (USA Nesmith 1941) 80 cm, M. Sehr helles Zitronengelb von dicker Substanz, ganz einfarbig |
| Windsor Tan (USA Nesmith 1948) 80 cm, M. Sepalen tiefes Orange, leicht braun getönt, Petalen goldiges Mittelbraun. Großblumig |
| Sämlinge von Sorten aus USA Ein lustiges Farbenspiel mit Ueberraschungen, auch aprikosenrosa Tönungen. Auftakt für das große Thema neuer Taglilien |
| Citrina Hybrida, 95 cm, F. helles Zitronengelb, elegante, spitze Blumen, die sich am Abend öffnen und ca. 17 Stunden halten. Starker Duft |
| middendorffii, 60 cm, F. Kleinblumig goldgelb. Remontierend |
| minor 50 cm F Maiblibende reizende kleinblumige Art Hellgelb |

| | Helichrysum, Strohblume thianshanicum, 40 cm, wollig behaarte Blattpolster, goldgelbe Blütendolden. Fü |
|----|---|
| | trockene Lagen. VII |
| St | Hepatica, Leberblümchen triloba, 10 cm, dreilappige Blätter und hellblaue Blüten, III—IV |
| | Heracleum, Herkulesstaude lanatum, bis zu 2½ m hoch werdende Riesenstaude, weiße Schirmdolden, VII . |
| St | Herniaria , Bruchkraut glabra , 5 cm, dichter Rasenersatz für sonnige Lagen, Blüten unscheinbar |
| | Heuchera, Purpurglöckchen, liebt Halbschatten hybrida Bressingham Sämlinge, 60 cm, die Glöckchen sind in allen Tönungen von rosa bis rot. Reizende Schnittblume — Gloriana, 50 cm, leuchtendes tiefes Rosa. Englische Neueinführung. VI—VIII — Sanguinea gr. fl., 40 cm, leuchtend rote Glöckchen, wie alle Heuchera halt bare Schnittblume |
| | Sparkler, 60 cm, karmin und scharlach Blüten in schlanken Rispen, Neuhelt Titania, 50 cm, größere rosa Blüten mit lachsigem Schimmer Weserlachs, 50 cm, lachsrosa Glöckchen an kräftigen Stielen, V—VII, Neuheit |
| | Hosta (Funkia) Herzlilie Staude, die auch tiefen Schatten verträgt und sehr dekorativ ist durch die großen Blätter |
| | coerulea albo marginata, 60 cm, breite große Blätter mit weißem Rand, lila Blüten, VII |

Hosta (Funkia) Herzlilie

| | glauca albiflora, 60 cm, graublaue Blätter und weiße Blüten, VII . |
|----------|--|
| | japonica aurea, 50 cm, beim Austrieb gelb, später grün, lila Blüten, VII |
| | lancifolia, 40 cm, schmale lanzenförmige Blätter, lila Blüten auf ca. 70 cm hohen Stielen. Unverwüstliche Einfassungspflanze für Schatten. VIII |
| | plantaginea gr. fl., 60 cm, große herzförmige Blätter in frischem Grün. Weiße Lilienblüten, stark duftend, VIII |
| | sieboldiana fortunei, große, blaugraue Blätter, lilaweiße Blüten, VII — glaucescens, ähnlich voriger, aber kleiner |
| St | Hutchinsia , Gemskresse alpina , 8 cm, feingefiederte Blättchen, weiße Blütchen, IV—V, m. T. |
| St | Hypericum, Hartheu, Johanniskraut calycinum, 30 cm, goldgelbe Blüten mit großen Staubfäden. Nützlich als immergrüne Bewachsung für Böschungen. VII—IX |
| St | olympicum, 15 cm, hübsche rundliche Blätter, goldgelbe Blüten, VI—VIII, m.T. polyphyllum gr. fl., 15 cm, kleine, graue Blätter, gelbe Blüten, zierlich, V—VI, m.T. — sulphureum, wie Vorige, aber Blüten weiches Hellgelb, m.T |
| | Iberis, Schleifenblume |
| St St | saxatilis, 10 cm, früheste, sehr klein, schneeweiß, reizend, III, m.T coreaefolia, 20 cm, immergrünes Laub, schneeweiße Blüten, IV—V, m.T |
| 40 | |

Iberis. Schleifenblume St sempervirens Elfenreigen, 30 cm, stark wachsend, großblumig, IV—V, m.T. . . . St - Findel, 20 cm, starkwüchsige Neuhelt mit großen Blüten, m. T. **— gracilis superba, 25** cm, feines Laub, IV—V, m.T. St - Welßer Zwerg, 20 cm, zierliche Form, sehr hübsch, IV-V, m.T. St - Zwergschneeflocke, 20 cm, ganz kompakt wachsend, IV-V, m.T. . . . St Incarvillea, Freilandaloxinie brevipes compacta gr. fl., 30 cm, große trichterförmige rosa Blüten auf schöner **Inula**, Alant ensifolia compacta, 20 cm. gelbe Margaritenblüten für viele Wochen im Herbst, SH Irls, Schwertlilie aurea (crocea), 120 cm, tiefgelbe Steppeniris, VII Barbata (germanica) siehe anschließende Sonderliste

Iris, Schwertlilie

| Barbata Nana, Zwerg- und niedrige Iris Diese Klasse umfaßt die kleinsten Bartiris (bis 25 cm) und die sogen. Kleiniris (25 bis 38 cm). Alle lieben einen sonnigen Standort und durchlässigen Boden. Läßt man sie einige Jahre stehen, wird man zum vollen Genuß eines überreichen Flors kommen. Sie sind reizend in Steingärten oder als Einfassung und blühen im April, also noch mit den Tulpen. Wir werden in den nächsten Jahren noch allerhand reizende Neuheiten bekommen, da auch auf diesem Gebiet viel gezüchtet wird. |
|---|
| — — atroviolacea (Todaro 1856), 15 cm, dunkelviolett |
| — — Blazen (USA Welch 1952 10 cm, hervorragende Sorte in leuchtendem |
| Weinrot |
| — — cyanea (D. G.u. K. 1899) 15 cm., violettblau |
| — — Darmstadt (D K v. S 1932) 25 cm, D seidig blau, H samtig violettblau |
| — — eburnea (D. Gu. K. 1899) 25 cm, D weiß, H gelb getönt |
| — — excelsa (D G u. K 1899) 15 cm, klares Goldgelb |
| - Path of Gold (USA Hodson 1943) 20 cm, hübsche, wohlgeformte Blüten von |
| leuchtendem Goldgelb. Beste ihrer Farbel |
| — — Pinlusia (D van Nes 1950) 20 cm, D weiß, H hellgelb |
| Promise (USA Cook 1952) 25 cm. Lilarosa mit olivgrüner Aderung. Die |
| kleine Blume von bester Substanz gleicht in der Form einer Iris kaempferi. |
| Neuartige Erscheinung unter dem Zwergvolk! |
| — — Schneekuppe (D. Gu. K. 1910) 30 cm, reinweiß |
| — — Schwefelgeysir (D. G. u. K. 1932) 25 cm, hellgelb.,, |
| — — Souvenir de Lt. X. de Chavagniac (F André 1926) 25 cm, violett mit bron- |
| ze Anflug, Herbstblühendl |
| — — virescens, 25 cm, grüngelb, lange Form |

Iris, Schwertlilie

| foliosa, 50 cm, feuchtigkeitsliebende Iris mit schönen leuchtend blauen Blüten, die leider im Laub sitzen, VI |
|--|
| fulva x foliosa Dorothea K. Williamson, 70 cm, flache Blüten von 15 cm Durchmesser Roter Purpur. Von großer Schönheit. Liebt feuchten Standort, VI |
| graminea , 40 cm, duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blütchen im Laub, VI |
| monspur, 120 cm, spätblühende schöne Iris für Teichränder, blau. Entwickelt ihre volle Schönheit erst nach zwei bis drei Jahren. VI—VII |
| ochroleuca gigantea, 100 cm, weißer Dom und weiße H mit großem goldgelben Fleck. Dekorative Steppeniris, die Feuchtigkeit verträgt. VI—VII |
| — Sämlinge mit hellgelbem D und gelbe H mit gewellten Rändern. VI—VII |
| orientalis, 50 cm, hübsche violette Blüten, VI |
| — Snow Queen, dieselbe in weiß mit grünem Schlund |
| pseudacorus, 90 cm, unsere heimische gelbe Wildiris für feuchten Standort, VII |
| sibirica alba, 90 cm, ganz kleine weiße Blüten Bleu Celeste, 100 cm, hellblau, hübsch gezeichnet, VI Blue Moon (USA Scheffy) 70 cm. Diese großblumige Iris sibirica fällt vollkommen aus dem Rahmen, da die Domblätter waagrecht sind und sie dadurch wie japanische Iris wirkt. Die Farbe ist mittelviolettblau, die Stempelblätter sind heller. Apartl |
| — Caesar's Brother (C Morgan 1932) 80 cm, schönstes Nachtblau, ganz glatte |

Iris, Schwertlilie

sibirica

| _ | Möve, 80 cm, reizende reinweiße Blütchen mit grünlichem Schlund |
|-------|--|
| _ | Mountain Lake (USA Gersdorff 1938) 80 cm, klares Mittelblau, zum Schlund |
| | heller werdend |
| _ | Mrs. Rowe (E Perry) 75 cm, silberweiß mit rosig Lavendel, VI |
| _ | |
| | an gut verzweigten Stielen, früh |
| _ | Papillon (E Dykes 1923) 100 cm, hellblau, VI |
| _ | Phosphorflamme (D Steffen 1935) 120 cm, hohe, späte Sorte von sehr leuch- |
| | tendem Blau mit hellblauem Stempelblatt |
| _ | Picannock (USA Preston 1935) 80 cm, dunkelblau, VI |
| | superba, 100 cm, leuchtend dunkeiblau mit getigertem Schlund |
| | Tropic Night (C Morgan 1937) 100 cm, Königsblau, ganz wenig weiße |
| | Schlundzeichnung. Großblumig |
| _ | Tunkhannock (USA Scheffy 1945) 90 cm, großblumigste weiße Sibirica von |
| | bester Substanz |
| _ | Weißer Orient (D Steiger 1958) 80 cm. Spätblühende Sorte mit elfenbeinweis- |
| | sen Blüten von dicker Substanz mit gelben Adern und Schlund. Durch die |
| | bewegte Form und den Blütenreichtum eine beachtliche Neuheit! |
| puric | a alba, 70 cm, schmale, straffe Blätter u. spitze, bläulichweiße Blüten, VI |
| ersic | olor, 70 cm, rötlich violette kleine Blumen mit waagrechten Hängeblättern |
| | und hübscher Schlundzeichnung, VI, für feuchten Standort |
| | |

| Sŧ | Jasione, Sandglöckchen perennis, 30 cm, himmelblaue Blütenköpfchen, VI—VII, m.T |
|----|---|
| | Kentranthus, Spornblume ruber coccineus, 60 cm, karminrote Rispen mit feinen Blütchen, anspruchslos und lange blühend, VI—IX |
| | Kniphofia (Tritoma), Fackellilie gracllis hybr. Goldelse, 70 cm, zitronengelbe graziöse Blütenkolben, V—VII hybrida Expreß, 80 cm, hellorange Blütenkolben, VI—VIII Hybriden in verschiedenen gelben und orangen Farben, VII—IX |
| | Lamium, Goldnessel galeobdolon florentinum, 20 cm, silberweiß gefleckte Blätter, gelbe Nesselblüten, idealer Bodenbedecker für schaftige Lagen, m.T |
| | Lathyrus (Orobus), Frühlings-Waldwicke vernus, 30 cm, erbsenartige, karminrote Blüten, die im Verblühen blau werden, für Schatten, III—V |
| | Lavandula, Lavendel vera, 40 cm, graugrüne, schmale Blättchen, lilablaue Blütenähren, VI—VIII, m.T. — Dwarf Blue, 30 cm, von kompaktem Wuchs, m.T |

| Kobold, 40 cm, lilarosa, VII—VIII Ligularia (Senecio), Kreuzkraut clivorum Desdemona, 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, orangelbe Margaritenblüten in Dolden. Feuchtigkeitsliebende, sehr dekora Pflanze, VIII—IX hessei, 150 cm, große dekorative Blätter, sternige Blütendolden in orange, VII przewalski, Blätter merkwürdig geschlitzt, aufrechte gelbe Blütenähren, 80 cm, VII—wilsoniana, 120 cm, runde Blätter und Blütenähren in Goldgelb, VII—VIII Limonium, Strandflieder St bellidifolia, 25 cm, bildet hübsche Blattkkugeln. Lila Blüten. VII—VIII, m.T. latifolia, 60 cm, schleierartige Blütenstände mit kleinen lila Blüten, reizend Schnitt, VI—IX tatarica, 30 cm, weiße feine Blütchen, zum Trocknen geeignet, VII—VIII Linaria, Leinkraut alpina, 10 cm, blaugrüne lineale Blättchen, blauviolette Lippenblütchen mit gel Mitte. VII—VIII, m.T. | St St | Leontopodium, Edelweiß alpinum, weißwollige Blätter, sternige grauweiße Blüten, VII—VIII suliel, 15 cm, grüne Blätter, Blüten silberweiß, reichblühend und wüchsig, VII—VIII |
|---|----------|--|
| clivorum Desdemona, 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, oran gelbe Margaritenblüten in Dolden. Feuchtigkeitsliebende, sehr dekora Pflanze, VIII—IX | | Liatris, Prachtscharte spicata, 70 cm, violette Blumenähren, die von oben nach unten blühen, VII—VIII — Kobold, 40 cm, lilarosa, VII—VIII |
| St bellidifolia, 25 cm, bildet hübsche Blattkkugeln. Lila Blüten. VII—VIII, m.T. latifolia, 60 cm, schleierartige Blütenstände mit kleinen lila Blüten, reizend z Schnitt, VI—IX | | clivorum Desdemona , 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, orange- gelbe Margaritenblüten in Dolden. Feuchtigkeitsliebende, sehr dekorative |
| latifolia, 60 cm, schleierartige Blütenstände mit kleinen lila Blüten, reizend z Schnitt, VI—IX | | Limonium, Strandflieder |
| St alpina , 10 cm, blaugrüne lineale Blättchen, blauviolette Lippenblütchen mit gel Mitte. VII—VIII, m.T. | St | bellidifolia, 25 cm, bildet hübsche Blattkkugeln. Lila Blüten. VII—VIII, m.T latifolia, 60 cm, schleierartige Blütenstände mit kleinen lila Blüten, reizend zum Schnitt, VI—IX |
| | Sŧ | alpina, 10 cm, blaugrüne lineale Blättchen, blauviolette Lippenblütchen mit gelber |

| St | Linum, Lein flavum compactum, 30 cm, tiefgrüne Blätter und hübsche hellgelbe Blüten während vieler Wochen, VI—VIII |
|----|--|
| | narbonense, 50 cm, lanzettliche Blätter, große himmelblaue Blüten, schönster Lein, VI—IX |
| | perenne, 50 cm, feine Blättchen, hellblaue Blüten an lockeren Rispen. Reizende Nachbarschaft für viele Stauden, V—IX |
| | Lithospermum, Steinsame |
| | purpureo coeruleum, 4 0 cm, durch Ranken stark wüchsiger Bodenbedecker für Halbschatten. Leuchtend blaue Blüten, IV—VI, m.T |
| | Lobelia, Lobelie syphilitica, 60 cm, lange Rispen mit Blüten in verschiedenen reinblauen Tönungen, Lange Blütezeit. VII—IX |
| | Lupinus, Lupine polyphyllus, Hybriden in vielen Farben, V—VI, m.T. Russell-Sorten sind besonders großblumige Züchtungen |
| | Namenssorten in Farben auf Anfrage |
| | Lychnis, Lichtneike chalcedonica, 100 cm, "Brennende Liebe". Blüten in flachen Dolden, leuchtend scharlachrot, VI—VII |
| | viscaria fl. pl., 40 cm, leuchtend karminrote Klebnelke, gefüllt, V—VII |

| clethroides, 100 cm, weiße 25 cm lange Aehren, VII—IX |
|--|
| Lythrum, Weiderich salicaria roseum superbum, 100 cm, lange, rosarote Blütenrispen, VII—IX — The Beacon, 80 cm, die dunkelste, nahezu rote Sorte, Neueinführung! |
| Macleaya, Federmohn cordata, 200 cm, sehr dekorative feigenartige Blätter und braunrosa Blütenrispen, wuchert, VII—VIII |
| Malva, Malve moschata, 60 cm, rosa, VI—VII |
| Minuartia, Hainkraut graminifolia, 5—8 cm, dichte grüne Polster, m.T |
| Monarda, Indianernessel Lange blühende Staude von guter Farbwirkung. Die Lippenblüten sind haltbare Schnittblumen |
| didyma Adam, neue Farbe, Johannisbeerrot, VII—IX |

St St

| | Myosotis, Vergißmeinnicht |
|----|---|
| St | palustris Nixenauge, 30 cm, schönes Heilblau für feuchten Standort, V—VIII |
| | Nepeta, Katzenminze |
| St | faassenii, (mussinii) 30 cm, graugrüne Blätter, lavendelblaue Blüten an langen Rispen. Wichtige Nachbarschaft für viele Farben, VI—IX |
| | hybrida Six Hill's Glant, 50 cm, größere Form, VI—IX |
| | Oenothera, Nachtkerze |
| | fruticosa Fyrverkeri, 40 cm, rote Knospen, goldgelbe Blüten in Dolden, VI—VIII |
| St | missouriensis, 20 cm, große, schwefelgelbe Blüten, wichtiger Sommer- und Herbst- blüher für den Steingarten, VII—IX |
| | Omphalodes, Gedenkemein |
| St | verna, 10 cm, vergißmeinnichtartige Blüten von schönstem Blau, stark wachsend, für Halbschatten III—IV |
| • | Origanum, Dost, Majoran vulgare (officinarum) compactum, 15 cm, aromatisch duftendes Polster, rosalila Blüten, VII—IX |
| | Orbus siehe Lathyrus |
| | Pachysandra, Ysander terminalis, 30 cm, immergrüner Bodenbedecker für Schatten, Blüten weiß |

Paeonia, Pfingstrosen sind schöne Schnittblumen albiflora sinensis

| Einfachbl | ühende: |
|----------------------|--|
| Holb | ein, silbrig rosa, gelbe Staubfäden |
| Ludv | vig Thoma, kräftiges Rosenrosa, VI |
| Meig | getsuko "Mondstrahl" blaß lilarot, späiblühend |
| Mori | itz von Schwindt, lebhaft hellrot, gelbe Staubfäden, VI . |
| Muri | llo, sehr zartes Rosa, frühblühend, V—VI |
| | René, Knospe kräftig rosa, im Erblühen heller werdend, bebänderte rosa Staubf ä den |
| Gefülltbl | ühende: |
| Fest: Mon | anche, großblumig, wachsweiß. Gute Schnittsorte |
| Gefülltbl | ühende in verschiedenen Farben, weiß, rosa, rot, V—VII . |
| officinalis ru | bra plena , 80 cm, rot gefüllte, frühe Bauernpfingstrose, V |
| Sort Blüte bis | arborea, Baumpaeonien bilden verholzende Sträucher, die je nach den en bis 1,50 m hoch werden. Ihre sehr großen, gefüllten oder einfachen en erscheinen lange vor den anderen Pfingstrosen von Mitte April Mitte Mai. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen und B. Veredlungen je nach Größe |

| | Papaver, Mohn |
|-----------|--|
| Sŧ | alpinum, 15 cm, reizender Alpenmohn mit feinem grauem Laub, Blüten weiß, gelb oder orange, m.T. |
| St. St | nudicaule, 40 cm, in verschiedenen Farben, V—VIII, m.T |
| | orientale Hybriden, Türkenmohn in verschiedenen roten Farben, V |
| | Salmon Glow, 90 cm, lachsfarben, halbgefüllt Sturmfackel, 50 cm, standfeste niedrige Sorte, feuerrot Wunderkind, 80 cm, karminrosa |
| St St | Paronychia, Mauerraute kapela, 8 cm, silbrige Blütenköpfchen |
| | Pentstemon, Bartfaden barbatus praecox nanus, 40 cm, in verschiedenen rosa und violetten Farben, VI |
| St | glaber roseus, 40 cm, rosa Blüten, V—VI |
| St | pubescens pygmaeus, 20 cm, weißlich lila Blüten, VI—VII |

| Perowskia, Perovskie abrotanoides, 120 cm, gefiederte, graue Blätter, lavendelblaue lange Rispen, lange blühend, sehr hübscher Halbstrauch, VII—IX |
|---|
| Phlomis, Goldquirl samia, 80—100 cm, gelb, dekorativ . |
| Phlox, Flammenblume arendsii Hilda, 50 cm, helles Lila mit dunklerem Auge, VI—VII — Susanne, 50 cm, weiß, großes rotes Auge, frühblühend, VI—VIII, Neuheit! |
| divaricata laphamii, 40 cm, lila Frühlingsphlox. Reizend für Sträuße, V—VI |
| paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September $f = früh$ $m = mittel$ $s = spät blühend$ |
| Abenddämmerung, 80 cm, dunkelviolett, s Aida, 80 cm, merkwürdiges Amarantrot, m Bornimer Nachsommer, 110 cm, wichtige späte Foerster'sche Züchtung in warmem Lachsrosa, s |
| Branddirektor, 90 cm, merkwürdiges Lachsrot mit dunklem Auge. Auffallende Foerster'sche Neuheit, m |
| — Dorffreude, 100 cm, rosarot mit orange Schein, m . |
| Dresden China, 80 cm, lachsrosa mit orange Schein, m . |
| — Fesselballon, 90 cm, karminrosa mit rotem Auge, f |
| — Frau Anton Buchner, 80 cm, schneeweiß, f |
| - Frau A. v. Mauthner 80 cm, lachsrot mit karminrotem Auge, m . |
| — Frauenlob, 100 cm, rosa, rotes Auge, f, Neuheitl |

Phlox, Flammenblume

paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September

| _ | Frithjof, 80 cm, lila, starkwüchsig, f |
|---|--|
| _ | Furioso, 100 cm, sehr auffallendes lilarot , Neuheit von K. Foerster |
| _ | |
| _ | Jubal, 100 cm, auch eine Foerster'sche Neuzüchtung in warmem Rosa mit |
| | langer Blütezeit, f |
| _ | Kirchenfürst, 70 cm, setzt die Blüte von Aida fort in ähnlichem Amarantrot |
| | Neuheit Foersterl m |
| _ | Kirmesiändler, 100 cm, weiß, rotes Auge, s |
| | Le Mahdi, 70 cm, violettblau, m |
| | Leuchtqualle, 100 cm, sehr wüchsige lachsrosa Züchtung von Foerster |
| | Orange, 80 cm, auffallend orangerote Neuheit, m |
| _ | |
| _ | Paul Hoffmann, 100 cm, intensiv violettrot, f |
| _ | Pax, 80 cm, bestbewertete Schöllhammer'sche Neuhelt. Dichte Büsche rein- |
| | weißer Blüten, m |
| _ | Schneehase, 60-70 cm, große, schneeweiße Dolden. Durch späte Blütezeit |
| | und niedrigen Wuchs interessante Foerster'sche Neuzüchtung |
| _ | Schneerausch, 90 cm, reinweiße Sorte, m |
| _ | Schwan, 100 cm, großblumig, weiß, m |
| _ | Silberlachs, 80 cm, große Blumen mit eigenartigem Farbspiel das schwer zu |
| | beschreiben ist. Rosia lila. Foerster'sche Neuzüchtung! m |

| Phlox, Flammenblume |
|---|
| paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September |
| Sommerkleid, 80 cm, weiß mit rosa, rotes Auge, m Spätrot, 100 cm, orangescharlach, s Sternhimmel, 70 cm, lila, weißes Auge, m Violetta Gloriosa, 100 cm, lilaweiß, besonders wüchsig, schön z. Schnitt, wilhelm Kesselring, 50 cm, violett mit weißem Auge, f Württembergia, 60 cm, altbewährte karminrosa Sorte, f |
| St subulata atropurpurea, 10 cm, roter Teppichphlox, IV—V, m.T |
| Physostegia, Gelenkblume, Falscher Drachenkkopf |
| virginiana Bouquet Rose, 60 cm, violettrot, m.T |
| Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume |
| mariesii, 60 cm, blaue oder weiße Glocken, VI—VIII |

| | Polemonium, Jakobsleiter |
|----|---|
| | coeruleum, 80 cm, hübsche gefiederte Blätter, kräftig blaue Blüten, IV—V u. Herbs — album, dasselbe in weiß |
| St | hybridum Blue Pearl, 30 cm, reizende, frühblühende Sorte, V—VI — Sapphire, 50 cm, leuchtend blaue Blüten. Liebenswerter Frühjahrsblüher, V—VI. |
| | Neueinführung! |
| St | reptans, 25 cm, hellblau, V—VI |
| | Polygonum, Knöterich |
| St | affine Darjeeling Red, 25 cm, kräftig rosa Blütenähren. Guter Bodenbedecker, m. T. — superbum, 20 cm, rosa "Flaschenputzer", VII—IX |
| | Potentilla, Fingerkraut |
| St | argentea calabra, 15 cm, silbriges hübsches Laub, gelbe Blüten. VI, m.T atrosanguinea Gibsons Scarlet, 40 cm, Blüten scharlachrot, VI—VII |
| St | aurea, 20 cm, goldgelbe Blüten, Erdbeerblätter, V—VII, m.T |
| St | verna nana, 10 cm, Blätter 5 bis 7 zählig, gelbe Blüten, IV—VIII. Guter Boden- bedecker, m.T. |

| | Primula , Primeln bilden eine große Familie. Sie sind sehr verschieden in Höhe und Blütezeit. Bis auf Primula auricula und pubescens wollen sie alle halbschattigen Standort. |
|-------------|--|
| t | acaulls, Mischung vieler Farben, Kissenprimel, 10 cm, blühen in milden Wintern schon ab II, reizend zwischen Zwiebelgewächsen |
| t | — sortiert, weiß, gelb, rot oder blau |
| t | auricula, die echte, gelbe, duftende Bergaurikel, V |
| t | cashemiriana, 30 cm, Kugelprimel, sehr ähnlich denticulata aber schwefelgelb be- stäubt. Lila bis violett, sowie rosa Tönungen, III—1V |
| † † † | denticulata alba, 30 cm, schneeweiße Kugelprimel, III—IV |
| | elatior Pacific Hybriden, 25 cm, Riesenblumen an festen Stielen in unglaublichen Farben. Aufsehen erregende Neuzüchtung aus Californien. IV—V Vierländer, 25 cm, tiefes Goldgelb, IV—V rot, 25 cm, Kupfer bis dunkelrote Töne, IV—V Mischung, 25 cm, in vielen schönen Farben, auch für Sträuße, IV—V florindae, 50 cm, gelbe Blütenglocken, duftend, VI—VII |
| | — hellockerfarben, 50 cm, in verschiedenen hellbraunen Tönungen, VI—VII |

| | Primula, Primeln | |
|----------------------|---|----|
| St | japonica, 40 cm, Etagenprimel in schönem Karminrot, VI pubescens, Gartenaurikel, 20 cm, glatte Blätter, Blüten in vielen weichen Farben, IV rosea gr. fl., 20 cm, scharfes Karminrot, liebt Feuchtigkeit, III—V sikkimensis, 60 cm, schwefelgelbe, duftende Blütenglocken, VI | |
| | Prunella, Braunelle | |
| St St St St | webbiana, 20 cm, lange blühender, violetter Lippenblütler, VII—IX | |
| | Pulmonaria , Lungenkraut. Alle Lungenkräuter bevorzugen Halbschatten bis Schatten. | |
| | angustifolia azurea, 30 cm, große, rauhe Blätter, enzianblaue Blüten, III—IV rubra, 35 cm, zinnoberrote Blüten und nachher große Blätter, III saccharata, 35 cm, silberweiß gefleckte Blätter, rotviolette Blüten, III | |
| | Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum | |
| | Rosmarinus, Rosmarin | |
| | officinalis, 50 cm. altbekannter, aromatischer Strauch, verlangt Winterschutz, m.T. | 57 |

| | Rudbeckia, Sonnenhut |
|----------------------|--|
| | fulgida Goldsturm, 70 cm, großblumig, margaritenartig in dunklem Gelb mit brau- ner Mitte, VII—IX |
| | laciniata Goldquelle, 80 cm, gefüllt, goldgelbe Blüten, iX—X |
| | Salvia, Salbei nemorosa Ostfriesland, 50 cm, niedrige Neuzüchtung, dunkelviolett, VII—IX officinalis aurea, 50 cm, gelbgrau panaschiertes Laub, Iila Blüten, Wintergrün, VII—VIII — purpurea, 50 cm, der selbe Salbei mit sehr zierendem graupurpur Laub |
| St | Santolina, Heiligenblume serratifolia, 40 cm, silbergraues Laub, gelbe Blütenköpfchen, m.T. virescens, 40 cm, dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüten, VII, m.T. |
| St | Saponaria, Seifenkraut ocymoides, 20 cm, bildet große Polster mit rosa Blüten, VI—VII, m.T |
| St St St St | Saxifraga, Steinbrech aizoon, 20 cm, verschieden große harte Rosetten, weiße Blüten, V—VII, m.T. caespltosa hybr. Schneeteppich, 15 cm, reinweiß, V, m.T. — Blütenteppich, 15 cm, karminrosa Blüten, V—VI, m.T. cortusifolia fortunei, 30 cm, edle, gelackte, große Blätter und feine Blütenrispen im Oktober |

Saxifraga, Steinbrech hypnoides gemmifera (kingii), 8 cm, hübsche moosige Polster u. weiße Blütchen, m. T. St lingulata superba, 10 cm, krustiger Steinbrech mit weißen Blüten, VI, m.T. . . St St St umbrosa, 20 cm. dunkelarüne Blattrosetten, zartrosa Blütchen. Das Porzellanblüm-St - Elliott's Variety, 15 cm, kleinere Rosetten, Blüten kräftig rosa Scablosa, Skabiose caucasica Ballerina, 70 cm, immer wieder neu ist der Zauber von Scabiosen. Hier ist eine Neuzüchtung von K&S mit zart lilablauen großen Blüten an festen Stielen. Auch wertvolle Schnittblume, VI-X - Clive Greaves, 80 cm, großblumig leuchtend hellblau, VI—X - Miss Willmott, 70 cm, elfenbeinweiße Blumen, VI-X Scutellaria, Helmkraut St St scordifolia, 20 cm., violettblau an kleinen Aehren, dankbarer Sommerblüher für den Sedum, Fetthenne verträgt trockenen Standort und blüht auch in schlechten Böden St album micranthum, 5 cm, frischgrüne, ganz kleine Blätter und weiße Blüten, St - murale, 10 cm, braunrote Blätter, hellrosa Blüten, VI, m.T.

| | Sedum, Fetthenne |
|----|--|
| St | anacampseros, 15 cm, blaugrüne, runde Blätter, purpurfarbene Blüten, VII—VIII . |
| St | cauticolum, 10 cm, Blätter blaugrau mit purpurfarbenem Rand, rote Blüten, IX.m.T. |
| St | robustum, 25 cm, gleich vorigem, aber in allen Teilen größer. Neuzüchtung |
| | Arends. IX |
| St | conglomeratum, 5 cm, ganz kleine graue Blätter, rosaweiße Blüten, VII, m.T |
| St | ewersii, 15 cm, graue Blätter, an holzigen Trieben, rosa Blüten, VIII—IX |
| St | — homophyllum, 10 cm, kleiner und Blätter noch grauer, VIII—X, m.T |
| St | fabaria Carmen, 40 cm, dunkelpurpurrote große Dolden, graues Laub, wertvoller Herbstblüher, IX—X, m.T |
| St | floriferum Weihenstephaner Gold, 15 cm, gelbliches Laub, goldgelbe Blüten, VII—VIII, |
| | m.T |
| 12 | hybrida Immergrünchen, 15 cm, wintergrün, gelbe Blüten, V—VIII . |
| St | kamtschaticum fol. var., weißbunte Blätter |
| St | laconicum, 10 cm, Blätter bräunlich, Blüten weiß, VI—VII, m.T. |
| St | lidacense, 10 cm, Blätter violettgrün, Blüten rot, VII—VIII, m.T |
| St | middendorffianum, 15 cm, lange Blätter, gelbe Blütendolden, VII—VIII . |
| St | — diffusum, 10 cm, feineres Laub, gelb |
| St | oreganum rubrum, 10 cm, gelbe Blumen auf dunkelrotbraunen, rosettenartigen Blättern, VII—VIII, m.T |
| St | pluricaule Rosenteppich, 10 cm, blaugraue Polster, leuchtend rosa Blüten, Schön! VII—VIII, m. T. |
| St | rupestre, 10 cm, gelb, VI—VIII, m.T |
| St | spathulifolium Capa Blanca, 10 cm, silberweiße, kleine Rosetten, gelbe Blüten, VI, m. T. |
| St | spurium album superbum, hervorragender Bodenbedecker, der immer ordentlich ist, da er wenig blüht |

| St St | Sedum, Fetthenne — Purpurteppich, 10 cm, dunkelpurpurfarbene Blätter, und rote Blüten, VIII — Schorbuser Blut, 15 cm, dunkle Blätter und rote Blüten, VII telephium Munstead Dark Red, 40 cm, wirkungsvolle stumpfrote Dolden, IX — Herbstfreude, 30—40 cm, große, bräunlichrote Blütenstände, IX, Neuheit! m. T. |
|----------|--|
| | Sempervivum, Dachwurz Dickfleischige Rosetten, die große Trockenheit vertragen, Blüten meist rosa oder rot. |
| St | admontense, mittelgroße grüne Rosetten, gelbe Blüten, m.T |
| St | arachnoideum, sehr klein, Spinnweb übersponnen, m.T |
| St | blandum rubrifolium, dunkelbraunrot mit grünen Spitzen, m.T |
| St | flapilum, sehr klein, grün, m.T |
| St | glaucum, grün mit bläulichem Schimmer, wenig braune Spitzen, m.T. |
| St | hybrida Alpha, mittelgroß rot, weiße Spitzen, m.T |
| St | - Beta, mittelgroße braunrote Rosetten mit weißen Spitzen, m.T. |
| Şt | — Gamma, mittelgroß bräunlich, m.T |
| St | — Rauhreif, mittelgroße dunkelbraune Rosetten, weiß übersponnen, m.T |
| St St | - Rheinkiesel, Rosetten innen braun mit grünen Spitzen, weiß übersponnen, m. T |
| St | Rubin, leuchtend rot, weiße Spitzen, m.T. Topaz, olivgrün mit braunen Spitzen, m.T. |
| St | metallicum giganteum, große rote Rosetten m.T |
| St | pseudofunkii, mittelgroße grüne Blattrosetten, Blüten rötlich, m.T |
| St | rubicundum Mahogani, große rotbraune Rosette, dunkelrosa Blüten, m.T. |
| St | schottii, groß grün, m.T |
| St | |
| or St | tectorum atroviolaceum, groß grün mit braunen Spitzen, m.T |
| | The state of the s |

| | Sidalcea, Präriemalve hybrida William Smith, 80 cm, malvenartige Blüten in schönem Lachsrosa, VI—VI |
|----------|--|
| St St | Silene, Leimkraut maritima Weißkehlchen, 20 cm, reizende weiße Blütchen, VI—VIII, m.T schafta splendens, 10 cm, leuchtend rosa auf schmalen Blättern, VII—VIII, m.T |
| St | Sisyrinchlum, Binsenlilie anceps, 20 cm, ganz kleine, irisartige Blüten mit grasiger Belaubung, VI, m.T. |
| | Solidago, Goldrute |
|)t | brachystachya robusta, 25 cm, zwergige Goldrute, hübsch für Steingärten, VIII. caesia, 60 cm, besonders hübsche Neuheit! An drahtigen Stielen lockere Rispen goldgelber Sternblümchen, VIII—IX |
| ôt | hybrida Goldenmosa, 60 cm, Laub gelblich, stark verzweigt, goldgelbe Rispen, VII Golden Shower, 70 cm, dunkelgelbe niedrige Goldrute von schönem Wuchs Neuheit I VIII |
| | Strahlenkrone, 60 cm, flache, goldgelbe Blütenstände, wirkungsvolle Neuheit |
| | Solidaster (Aster ptarmicoides x Solidago) luteus, 60 cm, heligelbe Sternblütchen an reichverzweigten Stielen. Gut zum Schnitt VIII—IX |
| | Stachys, Ziest |
| it | lanata, weißwollige Blätter (Hasenohren) rosalila Blüten, VI—VII grandiflora superba, (Betonica) 60 cm, purpurrosa Blüten in Quirlen, sehr wirkungsvoll, VII—VIII |

Statice, siehe Limonium

| | Stokesia, Kornblumenaster laevis (cyanea), 30 cm, große, hellblaue Blumen, ähnlich Kornblumen. Schön und lange blühend, VIII—IX |
|----|---|
| St | Teucrium, Gamander chamaedrys, 30 cm, ausdauernder, glänzend dunkelgrüner Zwergstrauch, rosalila Blüten, VII—IX |
| | Thallctrum, Wiesenraute, auch für Halbschatten aquilegifollum, 100 cm, große Akeleiblätter, federig lila oder weiße Blütenstände, V—VI adiantifolium, 40 cm, reizende graugrüne Adiantumblätter, hübsch für Sträuße, Blüten unscheinbar glaucum, 120 cm, blaugrünes Laub, hellgelbe Blütenstände, VII |
| St | Thymus, Thymian doerfleri Bressingham Seedling, 5 cm, leicht behaarte dichte Polster, bedecken sich mit rosa Blütchen, V—VI, Neuhelt! |
| St | hybridus Golden Duwarsky, 15 cm, gelbgrünes Polster, weißlila Blüten |
| St | serpyllum albus, 5 cm, weißer Teppichthymian, VI |
| St | - coccineus, 5 cm, derselbe in rot, VI |
| St | — major, stärker im Wuchs, bildet hervorragende Polster, deren Laubfarbe im Frühling purpurrot ist. Rote Blüten, VI. Neueinführung! |
| St | — lanuginosus, 3 cm, bildet ganz dichte grauhaarige Polster |
| St | — Pink Chintz, 5 cm. reizende rosa Blüten auf grauhaarigem Polster, VII |

| Tiarella, Schaumblüte cordifolia, 20 cm, lockere weiße Rispen auf immergrünem hübschem Laub. Wertvoller Bodenbedecker für Halbschattter, federig lila oder weiße Blütenstände, polyphylla, 40 cm, Laub bräunlich getönt, weiße, feine Blütenrispen, V—VII | |
|---|--|
| Tradescantia, Dreimasterblume liebt feuchten Standort virginiana atrovlolacea, 40 cm, leuchtend dunkelblau | |
| Trollius, Trollblume sinensis (ledebouri), 80 cm, orangegelbe, offene Blüten, VI—VII | |
| Verbascum, Königskerze bombyciferum lagurus, 110 cm, zweijährige Königskerze. Große silberweiße Blätter u weißwollige bizarre Blütenstände. Sehr besonders! | |
| Veronica, Ehrenpreis fruticans, 10 cm, Blüten azurblau, V—VI, m.T | |

St St

| | Veronica, Ehrenpreis |
|----------|--|
| | longifolia Blauriesin, 80 cm, hochbewertete Foerster'sche Neuzüchtung mit vieler- lei Vorzügen, wie besserem Blau, schönerem Aufbau, mehr Wüchsigkeit und Immunität gegen schwarze Läuse |
| | - subsessilis, 70 cm, dunkelblau, VII—VIII |
| St | prostrata, 10 cm, kriechend leuchtend blau, V—VI, m.T |
| St | — alba, 10 cm, schneeweiß, V—VI, m.T |
| St | - Spode Blue, 10 cm, hübsches Hellblau, VI, m.T |
| St | repens, 5 cm, reizendes weißes Polster, V—VI |
| | |
| St | spicata Barcarolle, 30 cm, gedrungen wachsend, kräftiges Rosa, VIII—IX |
| St | nana, 10 cm, sehr gedrungen wachsend, dunkelblaue Blütenkerzen auf dichtem Blattpolster, VI—VII, m.T |
| | Vinca, Immergrün, bekannte, wuchernde Schattenpflanze |
| St St | major, 40 cm, großblättrig, stark wachsend, blaue Blüten, VII. m.T |
| | Viola, Veilchen |
| St | cornuta G. Wermig, 15 cm, veilchenblau, V—VI, m.T |
| | Waldsteinla, Waldsteinie |
| | Alle Waldsteinien sind gute Bodenbedecker für Halbschatten geoides, 30 cm, nierenförmige Blätter, und gelbe Blütensterne, IV—V sibirica (trifoliata), 25 cm, erdbeerartige Blätter, gelbe Blüten, IV—V |

Winterharte Ziergräser

| Arrhenaterum, Glatthafer |
|---|
| bulbosum fol. var., 30 cm, Blätter hübsch weißbunt gestreift, merkwürdig korkzieherartige Wurzelverdickungen, VII—VIII |
| Avena, Blaustrahlhafer |
| sempervirens, 40 cm, feines, aufrechtes blaugraues Gras, VI |
| Briza, Zittergras |
| media, 40 cm, herzförmige Aehrchen, hübsch zum Schnitt, VI |
| Calamagrostis, Reitgras |
| epigeios, 75—120 cm, breites grünes Gras, steife Aehren, VII—VIII . |
| Carex, Segge |
| morrowii variegata, 30 cm, frischgrünes winterhartes Gras mit gelbem Rand. Sehr brauchbar für halbschattige Lagen. m.T. |
| pendula , 80 cm, überhängende breite Blätter. Für Halbschatten bis Schatten . |
| Cortaderia (Gynerium), Pampasgras |
| selloana , 200 cm, elegantes überhängendes Blatt und riesige Silberwedel im Herbst. Von großer Schönheit. Verlangt guten Winterschutz |
| Deschampsia, (Aira) Waldschmiele |
| caespitosa, 50 cm, Blätter dunkelgrün, gelbliche Aehren, auch zum Trocknen, VI—VII |
| Elymus, Blaustrandhafer |
| glaucus giganteus, 80 cm, großes, schönes blaugraues Ziergras, wuchert, VIII |

| St St St | Festuca, Schwingel glacialis, 10 cm, kleine, blaugrüne Igelpolster |
|----------------|---|
| | Glycerla, Süßgras aquatica fol. var., 70 cm, schilfartig, gelb und weiß gestreift, VII—VIII |
| St | Koeleria, Schillergras gracilis, 15 cm, kleine graugrüne igel |
| | Miscanthus, Chinaschilf sinensis giganteus, 90 cm, dunkelgrünes Gras, Aehren 150 cm, seidig braun, IX—X gracillimus, Blätter sehr schmal und überhängend, besonders elegant, 120 cm |
| | Molinia, Pfeifengras Altissima, 200 cm, bildet graziöse, schmale Blütenbüsche. Herrlich goldene Herbst färbung, IX—X |
| | Panlcum, Hirse virgatum, 120 cm, graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen, VIII—IX |
| | Pennisetum, Federborstengras compressum, 80 cm, lampenputzerähnliche Blüten, IX |
| | Spartina, Goldbandleistengras michauxiana, 150 cm, weit überhängende gelbgrüne Blätter, braune Aehren, VIII—IX |

Iris Barbata (Germanica)

Alphabetische Abteilung

Wir haben das allgemeine Sortiment etwas eingeschränkt. Wenn Sie sich für ausgefallene Sorten oder Neuheiten interessieren, verlangen Sie die **Liebhaberliste**. Die Einteilung nach Farben und die Kollektionen finden Sie gesondert.

| 1 | Acropole (F Cayeux 1939) III, 90 cm, IIa Plicata mit weißem Grund und kräftig lavendelblauer Randzeichnung |
|---|--|
| 2 | Airy Dream (USA Sturtevant 1929) V, 90 cm, XI Zart cattleyen, weißer Bart |
| 3 | Alaska (USA Schreiner 1940) l—ll, 60 cm, l a Frühe, schneeweiße Sorte |
| 4 | Alcee (F Cayeux 1942) III—IV, 90 cm, VIIc D Bronzegrau, H graulila, apart! |
| 5 | Aldurd (USA Larson 1943) III, 80 cm Bewährte Plikata mit hellblauer Zeichnung auf weiß. Gute Substanz, großblumig |
| 6 | Aline (E Stern 1934) II—III, 110 cm, IV b Zuverlässige Hintergrundsorte von kräftigem Hellblau |

| 7 | Amandine (USA Douglas 1946) IV, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, bewegte Form, gut verzweigt |
|----|---|
| 8 | Amigo (USA Williamson 1934) III—IV, 70 cm, V b D seidig lavendel, H tief veilchenblauer Samt |
| 9 | Andante (USA Williamson 1930) III, 100 cm, IX b Rötlich violett, H sehr dunkel, samtig |
| 10 | Apricot Supreme (USA Tompkins 1951) III, 120 cm, XII 3 Wüchsige, reichblühende Sorte. Aprikosenfarbige Blüten an gut verzweigten Stielen . |
| 11 | Aprikosenprinzess (D von Martin 1960) III, 90 cm, XII 3 Große Blüten von ansprechender aprikosenrosa Farbe an hohen, festen, gut verzweigten Stielen. Reichblühende und wüchsige Sorte |
| 12 | Archevêque (F Vilmorin 1911) II, 50 cm, IX a Kleine violettrote Sorte |
| 13 | Arctic Snow (E Brummit 1949) III, 90 cm, I a Bläuliches Weiß. Beste Substanz, sehr waagrechte Haltung der H. Unter den hervorra- genden, großblumigen, weißen Iris, deren es eine ganze Reihe gibt, hat sich diese als härteste hier erwiesen. Reichblühend und gesund |
| 14 | Argus Pheasant (USA De Forest 1948) V, 80 cm, XVI Einheitliches Kupferbraun. Großblumig |
| 15 | Bazaar (USA Schreiner 1955) II—III, 70 cm, 11 b Leuchtend weinrote Zeichnung auf weiß, H weißer Spiegel mit wenig gelb. Hervorragende Substanz. Enorm reichblühend mit oft drei Stielen von einem Rhizom |
| 16 | Berkeley Gold (USA Salbach 1942) IV, 90 cm, XXIII a Hervorragende goldgelbe Iris von guter Form und Verzweigung |

| 17 | Black Forest (USA Schreiner 1945) III—IV, 70 cm, VI b Ganz tiefes Nachtblau, H sehr samtig. Durch den dunklen Bart sehr einheitlich. Kleinblumige Vordergrundsorte von großer Schönheit |
|----|---|
| 18 | Black Hawk (USA Schreiner 1941) 1, 60 cm, VI b Unter den frühblühenden Iris ist diese dunkel violettblaue Sorte eine wichtige Berei cherung. H sehr samtig, dunkelbrauner Bart. Reichblühend, wüchsig |
| 19 | Black Hills (USA Fay 1951) III—IV, 100 cm, VI b Stilvolle schwarzblaue Iris von sehr blauer Wirkung mit gleichfarbigem Bart. Mittel große Blüten an hohen, wohlverzweigten Stielen |
| 20 | Black Taffeta (USA Songer 1954) (V, 70 cm Die tiefschwarzen Knospen öffnen sich zu sehr dunklen blauen Blüten von schön stem Seidenglanz und von eleganter Form. Der besondere Charm dieser Sorte fäll allen Besuchern auf |
| 21 | Blue Rhythm (USA Whiting 1945) IV—V, 100 cm, IV b Schönes Mittelblau, glatte Form, gut verzweigt (USA Dykes Medal 1950) |
| 22 | Blue Sapphire (USA Schreiner 1953) II—III, 100 cm, IV a Eine Spitzensorte, die in USA an erster Stelle der Liste der beliebtesten Iris steh und das mit Recht, da sie ungeheuren Zauber mit zuverlässiger Wüchsigkeit verei nigt. Die elegant bewegten Blüten sind lavendelblau und werden von hohen, stand festen und gut verzweigten Stielen getragen. (Dykes Medal 1958) |
| 23 | Blue Shimmer (USA Sass 1942) 111, 90 cm, 11 a Plicata mit schneeweißem Grund, und breitem lavendelblauem Rand |
| 24 | Bonnie Blue (USA Sturtevant 1928) III, 80 cm, V a Kräftiges Hellblau mit hellem Bart. Kleinblumig aber überreich blühend |

| 25 | Bright Lights (USA Schreiner 1946) IV, 90 cm, II c D mittelgelb mit grünlichem Schlund, H schneeweißer Spiegel mit gelbem Rand | d. |
|----|--|----|
| | Gut verzweigt | • |
| 26 | Buffawn (USA Andrews 1940) II—III, 80 cm, XVIII D champagner, H wenig oliv Schatten, orange Bart | |
| 27 | Bulwark (E Long 1946) IV—V, 90 cm, XXVI b D bronze, H schönes Braun mit bronzebraunem Rand | |
| 28 | Cameroun (F Cayeux 1938) III, 90 cm, IX c Dunkelviolettrot, H schwarzpurpur, brauner Bart | |
| 29 | Cherry Flip (USA Schreiner 1951) II, 80 cm Sehr wüchsige und reichblühende lachsrosa Sorte von bester Gartenwirkung | |
| 30 | City of Lincoln (USA Sass 1937) V, 100 cm, XXVI b D goldgelb, H samtig kastanienbraun | |
| 31 | Cloth of Gold (USA Whiting 1945) III, 90 cm, XXIII a Reines Goldgelb, sehr gut verzweigt | |
| 32 | Cloud Cap (USA De Forest 1950) IV—V, 120 cm Riesige flamnigorosa Blüten mit Perlmutterschein an hohen Stielen | |
| 33 | Confetti (USA Schreiner 1949) II—III, 90 cm Plikata von bester Substanz und Verzweigung. Weiß bis crèmefarbener Grund, darat | |
| | hellweinrote Randzeichnung. Reizvoll für sorgfältige Betrachtung | • |
| 34 | Cool Lemonade (USA Muhlestein 1947) III, 70 cm, XX Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart | |
| 35 | Copper Rose (USA Cook 1941) IV, 80 cm, XXIV Aprikosenbraun mit Gold, H warm braunrot | |
| | | |

| 36 | Crispette (USA Schreiner 1954) V, 80 cm, XI Weiches etwas braun getöntes Lila. Die he rvorragende Substanz ist auffallend. Reichverzweigt, wüchsig, blühwillig. Ausgezeichnete Sorte |
|------------|--|
| 3 7 | Crusader (E Foster 1913) III—IV, 100 cm, Vb Mittelblauer D, dunkle H. Gute alte Sorte |
| 38 | Danube Wave (USA Schreiner 1947) III, 100 cm, V a Leuchtendes Mittelblau, wenig brauner Schlund, blauer Bart, bewegte Blumen an gut verzweigten Stielen |
| 39 | Desert Song (USA Fay 1946) II—III, 100 cm, XXI Sehr besonderes Hellgelb. Große, feste Blumen schweben an wohlverzweigten Stielen |
| 4 0 | Dinah Shore (USA Williams 1945) IV, 100 cm XVII Honigbraun mit Goldpuder |
| 41 | Elisabeth of England (C Miles 1946) IV—V, 90 cm, IV a Sehr schönes Hellblau, Bart hellgelb |
| 42 | Elsie May (E Anley) III, 100 cm Samtig tief purpur, Stiefmütterchenfarbe, dunkelblauer Bart, weitverzweigt wüchsig |
| 43 | Eveline Benson (E Murrell 1931) IV,80 cm, XII, 1 Rosenrot bis karmin, unverwüstliche Sorte! |
| 44 | Extravaganza (USA Douglas 1944) V, 80 cm, XXVI a Crèmegelber D und samtig pflaumenfarbige H. Wertvoller Spätblüher |
| 45 | Favori (F Cayeux 1934) IV, 70 cm, XIII a Ganz einheitliches Purpurrot, blaubrauner Bart, gute Gartenfarbe |

| 46 | Findelkind (D van Nes 1960) !—II, 50 cm |
|----|--|
| | Die Klasse der frühblühenden Bartiris ist verglichen mit der Evolution der hohen |
| | züchterisch vernachlässigt worden. Dabei scheinen mir gerade ganz frühe und ganz |
| | späte Sorten wichtig, um die gesamte Blütezeit zu verlängern. Frau Dr. van Nes be- |
| | müht sich hauptsächlich um Zwergiris. Bei den Kreuzungen von Zwerg- und hohen |
| | Bartiris gibt es zuweilen sogenannte Iris Barbata Media. So entstand auch Findel- |
| | kind. Die Auswahl der goldgelben frühblühenden Iris ist klein und bei allen sind Män- |
| | gel zu verzeichnen. Bei Findelkind ist die Farbe tiefer und reiner als bei allen mir |
| | bekannten ähnlichen Sorten. Dazu ist sie niedrig, wodurch sie eine gute Vordergrund- |
| | sorte ist. Findelkind erhielt 1962 in Veitshöchheim den II. Preis in der Züchterklasse |
| 47 | Firecracker (USA Hall 1943) III—IV, 80 cm, 11 c |
| | Rotbraune Zeichnung auf Gold. Wenig weiß auf H. Sehr leuchtende Wirkung |
| 48 | Flare (USA Schreiner 1951) II—III, 90 cm, XXIII b |
| | Dunkles Orangengelb, H braune Schaffen |
| 49 | florentina (F Linné 1813) I, 80 cm, I c |
| | Frühe grauweiße Wildiris von langer Form |
| 50 | florentina coerulea (C Macoun 1908) I, 60 cm, V b |
| 50 | Naturform, D mittelblau, H länglich veilchenblau, helle Adern und Bart |
| | |
| 51 | Frühlingskleid (D Steffen 1949) II—IV, 90cm, IIb |
| | Dieser Steffen'sche Sämling ging bisher unter Nr. 49/10 aber die Sorte gefällt mir |
| | so gut, daß ich finde, sie verdient einen Namen. D und H haben leuchtend karminrote |
| | Randzeichnung auf weißer Mitte. Frische Plikata von bester Gartenwirkung. Reich- |
| | und lang blühend |
| 52 | Gala Finale (USA De Forest 1950) IV, 70 cm, II c |
| | Tief kastanienbraune Zeichnung auf goldgelb. Dramatische Steigerung von Firecracker |

| 53 | Gentius (USA Sass 1934) I, 70 cm, VI a Zwei Tönungen dunkelblau. Reichblühende, frühe Sorte |
|----|---|
| 54 | Georgia (E Farr 1920) I—II, 80 cm, XI Cattleyenrosa. Unter den Frühblühern einzige dieser Farbe |
| 55 | Ginger (USA Schreiner 1953) III—IV, 90 cm, XVII Leuchtend goldbronze, H mittelbraun, was die Wirkung erhöht. Reichblühend und guverzweigt |
| 56 | Golden Eagle (USA Hall 1942) II—III, 80 cm, XXII Warmes Mittelgelb |
| 57 | Golden Sunshine (USA Schreiner 1952) III, 90 cm, XXII Hervorragende Sorte von klarem Goldgelb, nicht orange und nicht zitronengelb, son dern von besonderer Eigenart. Wüchsig |
| 58 | Golden Symphonie (USA Horton 1944) V, 100 cm, XXVI b D goldbronze, H merkwürdig lila mit gelb. Gewagte Zusammenstellung. Eine der al lerspätesten |
| 59 | Goldfackel (D Steffen 1948) III, 90 cm, XXIII a Gute goldgelbe Sorte |
| 60 | Grand Canyon (USA Kleinsorge 1941) III, 80 cm, XIV b Interessante Mischung von Kupfer, braun, violett und Gold mit goldgelbem Bart und Schlund |
| 61 | Gulf Stream (USA Fay 1946) III, 100 cm, VIII b Einheitliches Mittelviolett ohne Samt, blauer Bart |
| 62 | Gypsy Rose (USA Whiting 1946) IV, 100 cm, XII 4 Dunkles Rosenholzbraun mit kunfer und wenig scharf violetter Mitte |

| 63 | Halfdan (D G & K 1910) 1, 60 cm, XIX Frühe rohmgelbe Iris |
|----|--|
| 64 | Harbor Blue (USA Schreiner 1954) II—III, 110 cm, IV b Sehr große hellblaue Blüten mit wenig heller Schlundaderung und hellem Bart. Hervor ragend wüchsig, reichblühend und von bester Substanz |
| 65 | Harriet Thoreau (USA Cook 1944) III—IV, 90 cm, XI Rosalila, rosébraune Adern am Schlund |
| 66 | Helen Collingwood (USA Smith 1949) IV—V, 90 cm, III a D hellstes Lavendel, H samtig violettrot |
| 67 | Helen McGregor (USA Graves 1946) III, 80 cm, IV a "Himmlisches" Hellblau. Grünliche Mitte des H. Beste Substanz und sehr bewegte Form Dykes Medal 1949 |
| 68 | Heritage (USA Hall 1949) II—III, 70 cm, X Lachsrosa mit tief tangerinefarbigem Bart, am Schlund leicht bräunlich geadert . |
| 69 | High Command (E Long 1945) IV, 80 cm, XXVI b D bronzegelb, H warm kastanienbraun |
| 70 | Hindemith (D Zeppelin 1950) II—III, 100 cm, II a D zart lila gestrichelt auf weiß |
| 71 | HI Time (USA Hall 1950) III, 60 cm, XII 3 Einheitlich aprikosengelb von besonderer Gartenwirkung |
| 72 | Hoosier Sunrise (USA Lapham 1942) III, 100 cm, XII 4 D rosa mit Bronze, H braunrosa |
| 73 | Jane Phillips (USA Graves 1950) III, 80 cm, IV a Sehr große hellblaue Blüten von bester Form |

| 74 | Jasper Agathe (USA Williams 1943) IV, 75 cm, XV b |
|----|---|
| | Leuchtendes Kupferbraun, H kastanienbraun |
| 75 | Idanha (USA Kleinsorge 1942) IV, 90 cm, VII c |
| ٠. | D Bronze mit lila, H scharfes Lilarosa, braungoldener Schlund |
| 76 | Impromptu (D Zeppelin 1948) III—IV, 80 cm, XXIV |
| | Kleinblumige, reichblühende Iris in Goldaprikosen-Tönung mit rosa |
| 77 | Indian Hills (USA Schreiner 1937) IV, 100 cm, XIII a |
| | Glatte längliche Blumen von leuchtendem Purpur |
| 78 | Inspiration (NZ Stevens 1937) III, 100 cm, XIV a |
| | Eigenartiges Himbeerrot mit braunem Anflug. Sehr großblumig und auffallend |
| 79 | June Sunlight (USA McCormick 1953) V, 90 cm, XXII |
| | Hervorragende goldgelbe Sorte von dicker Substanz, bester Form und Verzweigung |
| | Die Farbe ist von unglaublicher Intensität und hat einen eigenen metallischen Glan: |
| 80 | Katherine McFarland (USA Spitzer 1928) V, 70 cm, IX a |
| | Violettschwarz, spät |
| 81 | Kupferhammer (D Arends 1930) III, 60 cm, XXVI b |
| | D tief goldgelb, H kastanienbraun mit Goldsaum. Vordergrundsorte |
| 82 | Lady Albright (USA Muhlestein 1950) IV, 70 cm, XVI |
| | Einzigartige Farbkombination von tiefem Purpurbraun und Amarantrot. Sehr farbi |
| | und ungewöhnlich |
| 83 | Lady Boscawen (USA Graves 1946) III, 120 cm, La |
| | Weiße Riesenblumen von bewegter Form auf hohen, starkverzweigten Stielen |
| 84 | Lady Mohr (USA Salbach 1944) II—III, 90 cm, XXV |
| | D silbergrau, H goldbronze |

| 85 | Lady of Shalott (USA Schreiner 1942) III—IV, 70 cm, II b Braunrosa Tupfen auf crème, H weißer Spiegel |
|----------|---|
| 86 | Lambent (E Long 1948) IV, 90 cm, XXVI a D leuchtendes Hellgelb, H kastanienbraun, goldgelber Rand |
| 87 | Lebensfreude (D Steffen) II, 70 cm, II c D grünlich Bronze, H weißer Spiegel. Hübsche frische gelbe Plikata |
| 88 | Lela Dixon (USA Douglas 1949) 11—111, 90 cm Plikata von sehr reinem Blau. Etwas dunkler als Blue Shimmer |
| 89 | Lights On (USA Lapham 1946) IV, 70 cm, XV a Sehr warmes Braunrot. H sehr samtig, brauner Bart. Eher kleine Blüten von sehr be- sonderer Farbe |
| 90 | Lothario (USA Schreiner 1942) III, 90 cm, IX b D seidig violett, H tiefer purpurfarbener Samt |
| 91 92 | Louis Bel (F Denis 1925) II—IV, 60 cm, IX c Dunkelviolett, H lang, schmal u. nahezu schwarz. Brauner Bart. Dankbare Gruppensorte Louvois (F Cayeux 1936) IV, 90 cm, XV b D Milchschokolade, H dunkelbraun |
| 93 | Love Story (USA Mrs. I. A. Sapp 1950) IV, 100 cm, X Flamingorosa, runde Form der bewegten Blüten |
| 94 | Majenica (USA Cook 1941) III, 80 cm, XII 4 Braunes Rosa mit lachs Ton. H rosenholzbraun |
| 95 | Manyusya (USA Sass 1944) IV, 80 cm, XII 2 Cattleyenrosa, braune Adern am Schlund |

| 96 | Maeri Princess (USA Shull 1923) IV, 60 cm, XXVI b D goldgelb, H tiefes Braunrot mit schmalem Goldrand. Kleinblumig |
|-----|--|
| 97 | Marine Wave (USA Schreiner 1942) I—II, 70 cm, VIII b |
| | Unter den frühblühenden ist diese Farbe bis jetzt nicht gewesen. Scharfes Mittelvic |
| | lett, ganz eintonig, ohne Samt, weißer Bart |
| 98 | Master Charles (USA Williamson 1943) V, 90 cm, IX a |
| | Violettrot, H samtig, dunkelbrauner Schlund |
| 99 | May Magic (USA Schreiner 1956) IV—V, 80 cm |
| | Zartes Lilarosa olivfarbener Schlund, hellgelber Schlund, hellgelber Bart. Die Blumen |
| | ränder sind stark gefranst |
| 100 | Meissner Porzellan (D. Janssen 1947) IV, 70 cm, IV b |
| | D lavendel, H waagrecht mittelblau mit hellerem, stark gewelltem Rand. Vordergrund- sorte |
| 01 | Melody Lane (USA Hall 1949) III, 80 cm, XII 3 |
| • | Aprikosengelb mit leuchtend tangerinefarbigem Bart. Elegante, bewegte Form |
| 02 | Merry Widow (USA Wayman) III—IV, 70 cm, II b |
| | Kleine weiße Blüten, die karminrot gezeichnet sind |
| 03 | Midnight Blue (USA Schreiner 1954) IV, 80 cm, VI a |
| | Die ganze Blüte einschließlich Bart ist vollkommen eintonig veilchenblau mit seidigem |
| | Schimmer. Wüchsig, reichblühend und gut verzweigt. Erstklassige Garten- und Land- |
| | schaftssorte |
| 04 | Missa Solemnis (D Zeppelin 1948) V, 110 cm, XI.I a |
| | Sehr späte violettrote Sorte auf hohen Stielen |
| 05 | Miss California (USA Salbach 1937) IV, 110 cm, XII i |
| | Kräftiges Lilgrosg, braunweiße Schlundaderung, lange Form |

| 106 | Mrs. Douglas Pattison (USA Craig 1950) III, 110 cm Krāftig hellblau, sehr große Blüten auf hohen Stielen |
|-----|---|
| 107 | Mrs. I. L. Gibson (USA Gibson 1930) IV, 80 cm, VI a Schönes tiefes Blau, H samtig mit braunem Bart |
| 108 | Misty Gold (USA Schreiner 1943) III, 80 cm, XX Frisches Gelb, helle Mitte auf H, reichblühend |
| 109 | Moonlight Senata (NZ Stevens 1946) IV, 80 cm, XX Kühles Zitronengelb, einschließlich Bart, von sehr besonderer Note. Wüchsig und gut |
| 110 | Mulberry Rose (USA Schreiner 1941) III, 10 0 cm, XII 1 Rosalila mit braunem Schlund und orange Bart |
| 111 | Mystic Melody (NZ Stevens 1951) IV, 90 cm, XXII D edies Crèmegelb, H tief goldgelb |
| 112 | New Snow (USA Fay 1946) III—IV, 120 cm, I a Riesige schneeweiße Blumen von bewegter Form |
| 113 | Nightfall (USA Hall 1942) III, 80 cm, VI a D veilchenblau, H tiefer Samt |
| 114 | Nightingale (USA Hall 1942) IV, 80 cm, XVIII Einfarbig helles Braun |
| 115 | Nocturne (D Zeppelin 1948) IV, 70 cm, XV a Kleinblumige Vordergrundsorte in hellem Mahagonirotbraun |
| 116 | Noweta (USA Sass 1932) IV—V, 80 cm, XII 2 Rosa mit Rahmgelb |
| 117 | Ola Kala (USA-Sass 1943) IV—V, 90 cm, XXIII a Hervorragende tiefgoldgelbe Sorte in der späten Zeitgruppe |

| 118 | Orange Glow (USA Cassebeer 1943) IV, 80 cm, XV b D orangegolden, H mittelbraun, leuchtend |
|-----|--|
| 119 | Oural (F Cayeux 1942) IV, 110 cm, XXVI a D helles Schwefelgelb, H weinrot umsäumt von zartem Gold |
| 120 | Ozone (USA Sass 1935) IV,80 cm, VIII a gedeckt lavendel, breiter kupferbrauner Schlund, stahlblauer Bart |
| 121 | Pacemaker (USA Lapham 1950) II—III, 90 cm, XIV a Warmes dunkles Rot ohne Schlundaderung |
| 122 | Paradise Pink (USA Lapham 1950) IV—V, 80 cm, X |
| | Helles Flamingorosa, sehr wüchsig |
| 123 | Parc de Neuilly (F Verdier 1910) III—IV, 70 cm, VIIIb Eintonia mittelviolett. Reichblühende diploide Iris |
| 124 | Party Dress (USA Muhlestein 1951) IV, 80 cm, X Zart Aprikosenrosa, gelber Schlund und tief orange Bart. Die sehr gefransten Ränder geben eine eigene Note |
| 125 | Peshawar (USA Schreiner 1937) I, 50 cm, XIV b Unter den Intermedia ist diese von ganz besonderem Charakter. Braunes Violett, H dunkel, sehr samtig, brauner Bart |
| 126 | Phébus (F Cayeux 1930) IV,90 cm, XXI Lichtes Hellgelb. Unverwüstlicher Massenblüher! |
| 127 | Plerre Menard (USA Faught 1948) IV, 90 cm, Va Wundervolles Mittelblau, hellgelber Bart. Glatte Form und schwebende H. Klassische und ausgezeichnete Sorte |
| 128 | Pink Bountiful (USA Cook 1949) III, 100 cm, XI Schönes Cattleyenrosa. Großblumig und von bester Form |

| 129 | Pink Cameo (USA Fay 1946) II—III, 75 cm, X |
|-----|---|
| | Schönes richtiges Rosa, tangerinefarbiger Bart, wenig gelb am Schlund |
| 130 | Pink Formal (USA Muhlestein 1949) II—III, 110 cm, X |
| | Tiefes Lachsrosa, dunkel tangerine Bart. Sehr wüchsig |
| 131 | Pink Satin (USA Sass 1930) IV—V, 100 cm, XI |
| | Zart lilarosa, heller Bart. Beste Gartenwirkung |
| 132 | Pinnacle (NZ Stevens 1949) IV—V, 80 cm, 111 b |
| | D kreidig weiß, H klares Hellgelb ohne Zeichnung. Sehr besonders! |
| 133 | Pinnacie-Sämilnge (D Zeppelin) 70—90 cm, III b |
| | Aus Kreuzungen von Pinnacle mit Mystic Melody oder Summit entstanden eine Reihe schöner Sämlinge mit schneeweißem oder hellgelbem Dom und goldgelben Hängeblättern. Nach sorgfältiger Auslese kann ich einige anbieten, die in jeder Weise gut sind. Diese frische Farbkombination hat einen ganz besonderen Reiz und ist von |
| | bester Gartenwirkung |
| 134 | Plule d'Or (F Cayeux 1928) III—IV, 90 cm, XXII |
| | Kleinblumige, reichblühende Sorte in warmem Gelb |
| 135 | Président Pilkington (F Cayeux 1931) IV, 100 cm, VII b |
| | D rauchig Bronze, H scharfes Lila |
| 136 | Purple Glant (USA Gage 1933) II—III, 100 cm, VIII b |
| | Riesenblumig, rötlich violett |
| 137 | Quechee (USA Knowlton 1950) II—III, 60 cm, XV a |
| | Sehr warmes Braunrot von großer Leuchtkraft. Gut verzweigte, reichblühende Sorte |
| 138 | Quicksilver (USA Schreiner 1953) III, 90 cm, IV b |
| | Hier hat das kräftige Hellblau einen gedämpften, metallischen Ton, der sehr besonders ist |

| 139 | Raspberry Ribbon (USA Schreiner 1951) II—III, 80 cm, II b Wesentliche Verbesserung von Minnie Colquitt. D helles Weinrot, H weißer Spiege |
|-----|--|
| 140 | Rheinnixe (D G &K 1910) IV—V, 90 cm, III a D weiß, H violett mit weißem Saum, kleinblumig |
| 141 | Rheintraube (D G & K 1919) V, 80 cm, V b Kleine und reichblühende, späte Sorte. D lavendel, H dunkel violettblau |
| 142 | Rocket (USA Whiting 1945) III, 80 cm, XXIII b D tiefes Gold, H sanftes Orangebraun, Einzigartiger Farbfleck. Verblasst bei starker Sonne |
| 143 | Rosabella (USA Kleinsorge 1951) II—III, 100 cm Ungewöhnliches Rosenrot mit bräunlichem Schlund |
| 144 | Rota (D G & K 1924) II—III, 60 cm, XIII c Niedrige Gruppensorte in leuchtendem Karminrot |
| 145 | Royal Sovereign (NZ Stevens 1951) IV, 80 cm, XXIII b Helles Orange. Der D seidig und die H von samtiger Substanz. Besonders! |
| 146 | Ruby Glow (USA Schreiner 1941) I—II, 50 cm, XIII b Leuchtendes Weinrot, breiter orange Bart |
| 147 | Ruffled Bouquet (USA C. Rees 1947) IV, 80 cm D weiches Rahmgelb, H weiß mit crèmefarbenem Rand, bewegte Form |
| 148 | Sable (USA Cook 1938) II—III, 100 cm, VI b Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart |
| 149 | Sable Night (USA Cook 1952) III, 80 cm Die berühmte schwarze Iris mit rotem Unterton, die 1955 die Dykes Medal bekam |

| 150 | Sangreal (USA Sass 1935) I—II, 70 cm, XXII Gute mittelgelbe Sorte unter den Frühblühern |
|-----|---|
| 151 | Sarah Goodloe (USA Douglas 1949) V, 90 cm, XIV a Tiefes Kastanienbraun, lange Form und gute Substanz |
| 152 | Searchlight (NZ Stevens 1947) III—IV, 80 cm, XXIII a Vollkommen einfarbig goldgelb, gut verzweigt |
| 153 | Seminole (E Farr 1920) III, 50 cm, XIII a |
| 154 | Dunkel karmin- bis weinrot, kleinblumig |
| | D bronzegelb und pastellblau, H silbrig blau |
| 155 | Sharkskin (USA Douglas 1942) II—III, 100 cm, 1 b Wachsweiß, goldgelber Bart, dicke Substanz |
| 156 | Sirius (E Bunyard 1923) IV, 100 cm, V b D leuchtend blau, H violettblau, brauner Schlund |
| 157 | Snoqualmie (USA Brehm 1938) II—III, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, großblumig |
| 158 | Snow Carnival (USA Graves 1942) IV, 80 cm, 1b Glatte, schneeweiße Blumen von bester Substanz |
| 159 | Solid Gold (USA Kleinsorge 1951) III, 90 cm, XXIII a Sehr großblumige Sorte von tiefem Goldgelb. Sonnenbeständig. Auffallend! |
| 160 | Solid Mahogany (USA Sass 1944) III, 90 cm, XV a |
| ,,, | Dunkelbraunrot, sehr reichblühend und zuverlässig |
| 161 | Souvenir de Mme Gaudichau (F Millet 1914) IV, 90 cm, VI a Altbewährte veilchenblaue Sorte von großer Zuverlässigkeit |
| | |

| 162 | Spanish Peaks (USA Loomis 1947) III—IV, 90 cm, La Riesige ganz reinweiße Blüten einschließlich Bart. Beeindruckend! |
|-----|--|
| 163 | Stardom (USA Hall 1947) III, 80 cm, XVI Einheitliches Mittelbraun mit Kupferwirkung |
| 164 | St. Osyth (E Meyer 1936) IV, 70 cm, IV a Kühles Pasteliblau, graublauer Bart |
| 165 | Sunbeam (E Murrell 1927) I, 70 cm, XXIII a Frühe, primelgelbe Sorte |
| 166 | Sunset Blaze (USA Kleinsorge 1948) III—IV, 100 cm, XVI Kupfer mit grauem Hauch |
| 167 | Technicolor (USA Whiting 1950) III, 75 cm, XV a Glühendes Rot von sehr eigenartiger Tönung.g Nicht sehr großblumig, aber gut verzweigt und reichblühend. Beste Gartenwirkung |
| 168 | Thorsten (D G & K 1926) III, 90 cm, VII a D lavendel mit bronze, H violett mit hellem Rand |
| 169 | Toelleturm (D Arends 1930) III, 60 cm, Ill a D schneeweiß, H violett, stark weiß geadert und weißer Rand. Kleinblumig |
| 170 | Tom Tit (E Bliss 1919) IV—V, 50 cm, VI a Kleinblumig, veilchenblau' |
| 171 | Top Hat (USA Schreiner 1954) IV, 100 cm, VI b Schwarzblau, ganz ohne Schlundzeichnung mit dunklem Bart. Großblumig, gut verzweigt, sehr empfehlenswert |
| 172 | Tranquility (USA Fay 1950) IV, 100 cm, I a Mit Recht heißt diese Sorte "Ruhe", da die harmonischen glatten Blüten in Schnee- weiß eine absolute Gelassenheit ausströmen |



Campanula carpatica

Wichtiger Sommerblüher für den Steingarten. Von dieser Glockenblume gibt es weiße, hell- und dunkelblaue Sorten.

Rudbeckia fulgida Goldsturm

ist eine außerordentlich dankbare Rabattenstaude, die auch zum Schnitt schön ist.





Iris New Snow ist ein Standardbegriff. Die großen schneeweißen Blüten sind an hohen, reichverzweigten Stielen

| 173 | Tyr (D G & K 1938) IV, 70 cm, II a Zart lavendelblaue Randzeichnung auf schneeweißem Grund |
|-------------|--|
| 174 | Ulswater (E Randall 1952) IV, 110 cm, IV a Die Kreuzung so edler Sorten wie Helen McGregor x Cahokia mußte wertvolle Nach- kommen ergeben. Wundervolles lichtes Hellblau, grünlicher Schlund, gelber Bart. Bestens verzweigt |
| 175 | Veilchenkönig (Oe Matzek 1940) III, 90 cm, VIII b Leuchtendes Veilchenblau, brauner Schlund |
| 176 | Violet Crown (USA Kirkland 1931) II—III, 90 cm, VIII b Einfarbig mittelviolett, orange Bart |
| 1 <i>77</i> | Wabash (USA Williamson 1936) IV, 110 cm, III a Schneeweißer Dom, veilchenblaue H mit weißem Rand (USA Dykes Medal 1940) |
| 178 | Waruna (D G & K 1938) II, 70 cm, XIII c D lilarosa, H karmin mit hellem Rand und Bart |
| 179 | White City (E Murrell 1939) III, 100 cm, I c Hellstes Wasserblau, im Erblühen weiß. An wohlverzweigten Stielen viele, glatte Blüten |
| 180 | White Knight (USA Saunders 1916) II—IV, 60 cm, I a Ausgezeichnete schneeweiße Gruppensorte für den Vordergrund |
| 181 | Winter Carnival (USA Schreiner 1941) III—IV, 110 cm, 1b Große schneeweiße Blüten von bester Substanz, gelber Schlund und Bart |
| 182 | Yellow Moon (USA Sturtevant 1923) III—IV, 60 cm, XIX Massenblüher in weichem Hellgelb |

| 183 | Zephir (D Steffen 1947) IV, 80 cm, XI Helles Lilarosa, weißer Bart, wodurch die kühle Wirkung erhöht wird |
|-----|---|
| 184 | Zeppelin Sämlinge rosa X Jedes Jahr blühen hier einige hundert Sämlinge aus Kreuzungen bester amerikanischer Sorten in aprikosenrosa und flamingo. Nachdem sie gesichtet sind, gebe ich einen Teil davon ab. Diese rosa Sämlinge sind noch nicht absolut vollkommen, aber jedenfalls so gut wie die älteren Namenssorten und dafür wesentlich billiger. Natürlich sind die Sämlinge auch jedes Jahr besser, da die Züchtung gerade bei diesen Farben große Fortschritte macht |

Zeichenerklärung für die Abteilung Iris

D = Domblätter

H = Hängeblätter

Land des Züchters

C = Canada

D = Deutschland

E = England

F = Frankreich

H = Holland

NZ = Neuseeland

Oe = Oesterreich

USA = Vereinigte Staaten von Nordamerika

Züchter G & K = Goos & Koenemann

BLUTEZEIT-GRUPPEN

sehr früh, intermedia,
 Ende April — Anfang Mai

II = früh, Anfang bis Mitte Mai

III = mittel, Mitte Mai

IV = spät, Ende Mai

Ende Mai — Anfang Juni

V = sehr spāt

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Kataloges.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten wird von uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Reklamationen können nur innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Falls Versandart nicht ausdrücklich angegeben, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende. Jede Sendung geht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise sind netto ohne jeden Abzug. — Rechnungsbeträge bis DM 20,— werden der Einfachheit halber per Nachnahme erhoben.

Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

Butwork'

Gardour best beis

Grahm better bis sele, the sate of some (Consacu Sulendon) Sunc

